

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARINA HAZIRLIK A-B-C,İŞ YERİ HEKİMİ,DSP

1 GERÇEK SINAV FORMATINDA VE ZORLUĞUNDA
DENEME KİTAPÇIĞI

**MUTLAKA ÇÖZÜLMESİ
GEREKEN DENEME**



A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MUHAMMED NURULLAH ACAR



İSG TÜRKİYE SINAV

MAYIS 2024

A İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

İSTEYİP DE
YAPAMACAĞINIZ
HIÇBİR ŞEY
YOKTUR !



ISG
TÜRKİYE SINAV

Yılların Verdiği Tecrübe İle...



ISG
TÜRKİYE SINAV

Yılların Verdiği Tecrübe İle...

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN

PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ ! **PAYTR**

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



256 Bit SSL
Güvenlik Sertifikası



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİDİNİZ ?

www.isgturkiyesinav.com

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

2024 MAYIS SINAVLARI

GERÇEK SINAV ZORLUĞUNDA

DENEME -1-

SORU- 1:

1982 Anayasası'na göre, yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) TBMM
- B) Danıştay
- C) Sayıştay
- D) Cumhurbaşkanı
- E) Anayasa Mahkemeleri

SORU- 2:

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamına girmez?

- A) Havacılık sektörünün yer tesislerinde yaptığı işler
- B) Kıyı ve liman iskelelerinde gemiden karaya ve/yahut karadan gemiye yapılan yükleme ve boşaltma işleri.
- C) 50 den az (50 dahil) tarım ve orman işleri ve işletmeleri
- D) Halka hizmet için yapılmış olan açık hava işletmelerine ait park ve bahçe işler
- E) Atölyelerde yapılan tarım alet ve makineleri işleri.

SORU- 3:

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde kaç zamlı öder?

- A) %25
- B) %50
- C) %75
- D) %100
- E) %200

SORU- 4:

X ve Y işletmeleri; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak görevlendirme yapmaktadır. Tehlikeli sınıfta yer alan ve 2.000 çalışanı olan X işletmesinin tam süreli iş güvenliği uzmanı sayısı ile çok tehlikeli sınıfta yer alan Y işletmesinin tam süreli iş güvenliği uzmanı sayısı aynıdır.

Buna göre Y işletmesinin çalışan sayısı en az kaçtır?

- A) 50 B) 100 C) 200 D) 500 E) 1.000

SORU- 5:

İlk Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi 1949 yılında İstanbul - Nişantaşı'nda kurulmuştur.

İlk, "Meslek Hastalıkları Hastanesi" nerede kurulmuştur?

- A) Zonguldak
- B) İstanbul
- C) İzmir
- D) Adana
- E) Ankara



SORU- 6:

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili,

- I- İş yeri dışındaki bir kurum tarafından da verilebilir.
- II- Temel eğitimlere ilişkin düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan iş güvenliği uzmanı sorumludur.
- III- İş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilirse kurumun unvanı düzenlenen belgede yer alır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I ve II
- D) Yalnız III
- E) I,II ve III

SORU- 7:

Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik' e göre, havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu kaç mg/m³ ten fazla ise tıbbi gözetim yapılır?

- A) 0.75
- B) 0.070
- C) 0.075
- D) 0.70
- E) 70

SORU- 8:

Tozla Mücadele Yönetmeliği'nde, tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları
- B) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları
- C) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı
- D) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şekli
- E) Ortamda bulunan tozun çeşidi

SORU- 9:

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesine gerek yoktur?

- A) İşyerine birden çok işçi alımı yapıldığında.
- B) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
- C) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
- D) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
- E) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

SORU- 10:

Analık izni veya Ücretsiz izin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik'e göre, analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde ikinci doğumda kaç gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

SORU- 11:

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş ilişkisinde veya sona ermesinde bazı nedenlere aykırı davranıldığında işçi, kaç aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 6
- E) 8

SORU- 12:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, risklerden korunma ilkelerinde, işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

- A) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
- B) Çalışanlardan hizmet bedeli kesmek.
- C) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
- D) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
- E) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

SORU-13 :

İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 2013 çalışanı bulunan bir işyerinde, ulusal mevzuatlara uygun en az kaç tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

SORU- 14:

- I. What if...?
- II. L Tipi Matris Analiz Metodu
- III. Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Yöntemi
- IV. Ön Tehlike Analizi

Yukarıda verilen Risk Değerlendirme Metodlarından hangileri kalitatif metodlar arasında yer alır?

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) II, III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) Hepsi

SORU- 15:

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik'e göre, laboratuvarların yeterlik belgesi geçerlilik süresi ve ön yeterlik belgesi geçerlilik süresi sırasıyla kaç yıldır?

- A) 4-2
- B) 4-1
- C) 3-1
- D) 1-1
- E) 5-1

SORU- 16:

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği' ne göre, acil çıkış yolları ve kapılarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek asgari kişi sayısına göre belirlenir.
- B) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.
- C) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
- D) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.
- E) Acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

SORU- 17:

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümlerine göre, çalışma gerilimi kaç voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır?

- A) 12
- B) 24
- C) 36
- D) 42
- E) 50

SORU- 18:

Aşağıdakilerden hangisi kapalı çalışma ortamlarının havalandırılmasındaki amaçlardan biri değildir?

- A) Karbon dioksit oranının artırılması
- B) Nem miktarının ayarlanması
- C) Fazla ısının dışarı atılması
- D) Mikroorganizmaların azaltılması
- E) Duman ve atık gaz kokularının giderilmesi

SORU- 19:

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir?

- I. El işaretleri ve sesli iletişim
- II. Işıklı işaret ve sözlü iletişim
- III. Işıklı işaret ve el işaretleri

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU- 20:

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 1.230 çalışanı bulunan bir işyerinde kurtarma ve koruma ekiplerinde uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş görevlendirilmesi gereken toplam destek elemanı sayısı en az kaçtır?

- A) 43
- B) 84
- C) 42
- D) 41
- E) 82

SORU- 21:

- I. İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur.
- II. Kolayca yerinden çıkarılacak ve derhal etkisiz hale getirilecek şekilde olur.
- III. Tehlike bölgesine yeterli yakınlıkta bulunur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, koruyucular ve koruma donanımlarıyla ilgili yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I,II ve III

SORU- 22:

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanılması gerektirmeyen işlerdendir?

- A) İskelelerde çalışma
- B) Prefabrik parçaların montajı
- C) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
- D) Çatı işleri
- E) Direk ya da sütunlarda çalışma

SORU- 23:

- I. Maruz kalanın yaşı
- II. Maruz kalanın cinsiyeti
- III. Gürültüyü oluşturan sesin şiddeti
- IV. Gürültüden etkilenme süresi

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri gürültüyü oluşturan etmenler arasında yer alır?

- A) I, II, III ve IV
- B) I ve II
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV

SORU- 24:

Elektrik kablosu üreten bir firmada 3.500 çalışan vardır. Yıllık iş kazası sayıları son 3 yıldır artış göstermektedir.

Bunun nedeni,

- I- İş kazası önlemleri artırılmıştır.
- II- İşçilerin işe giriş çıkış sıklığı artmıştır.
- III- İş kazası bildirim sistemi düzenlenerek etkinleştirilmiştir.

İfadelerinden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU- 25:

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur. Buna göre bu bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılır?

- A) 15
- B) 30
- C) 45
- D) 60
- E) 90

SORU- 26:

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında yer almaz?

- A) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak
- B) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak
- C) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
- D) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
- E) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümleri yaptırmak

SORU- 27:

- I. İşveren iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.
- II. İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.
- III. İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yukarıda verilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

SORU- 28:

Meslek hastalıkları için nedensellik kriterleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etkene maruz kalım, olumsuz sağlık etkisinden önce olmalıdır.
- B) Özgüllük, etken-hastalık ilişkisi için nedensellik kriterlerinden biridir.
- C) Rölatif risk düzeyi arttıkça nedensellik güçlenir.
- D) Maruz kalınan etken dozu ne kadar yüksekse ortaya çıkan hastalığın şiddeti o kadar hafiftir.
- E) Şüphe edilen etkenle hastalık arasındaki ilişki, incelenen konu ile ilgili tüm bilgilerle bilimsel ve mantıksal uygunluk göstermelidir.

SORU- 29:

Pnömokonyoz meslek hastalığı ile ilgili; meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az kaç yıl çalışmış olması şarttır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

SORU- 30:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan (görünür) maliyetler arasında yer almaz?

- A) İlk müdahale, ambulans, tedavi ve ilkyardım masrafları
- B) Üretim süresinin geçikmesi
- C) Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri
- D) İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar
- E) Sigortaya ödenen tazminatlar

SORU- 31:

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te, eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınmak kaydıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verebilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanı
- B) İş yerinde görevli iş yeri hekimi
- C) İş yerinde görevli diğer sağlık personeli
- D) Kamu kuruluşlarının eğitim birimleri
- E) Üniversiteler

SORU- 32:

Bir boya endüstrisinde risk değerlendirmesi sonucu tespit edilen;

- I- Kısa süre aynı pozisyonda çalışma gereksinimi
- II- İşlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi
- III- Çok uzak mesafelere uzanarak çalışılması

Hususlarından hangileri çalışanların ergonomisine yönelik riskler içerir?

- A) I ve III
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU- 33:

Tarımsal işletmelerde elektrik tesislerinde, büyük baş hayvanlara alt ahırların içinde ve yakınındaki su pompaları, su ısıtıcıları, gübre vinçleri, pancar kesme makineleri, gübre şerbeti pompaları ve priz gibi elektrik işletme araçlarında arıza olduğunda kaç V'tan daha yüksek bu dokunma gerilimi sürekli olarak kalmamalıdır ?

- A) 24
- B) 42
- C) 50
- D) 70
- E) 100



SORU- 34:

- I. Gürültüyü kaynakta azaltmak
- II. Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak
- III. Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre, yukarıdakilerden hangisi gürültü önleme yöntemleri arasında yer alır?

- A) I, II ve III
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) I ve II
- E) Yalnız I

SORU- 35:

MIG-MAG Eriyen Elektrod ile gazaltı ark kaynak işlerinde;

- I. Asetilen
- II. Oksijen
- III. Hidrojen

Gazlardan hangileri yanıcı gaz olarak kullanılır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

SORU- 36:

Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre, kişileri kaldırmaya yönelik halatın bütünü ve uçlarında yeterli güvenlik düzeyi sağlamak amacıyla seçilecek çalışma katsayısı genel bir kural olarak kaçtır?

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 8
- E) 10

SORU- 37:

Basıncı gaz tüplerinin depolanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) H₂ gazı içeren tüpler oksitleyicilerden uzakta depolanmalıdır.
- B) O₂ gazı içeren tüpler tutuşabilen gaz içeren tüplerden uzakta depolanmalıdır.
- C) Tüpler; çarpma, düşme, kesilme gibi mekanik etkilere maruz kalmamalıdır.
- D) Tüpler doğrudan gün ışığı alan yerlerde depolanmamalıdır.
- E) Dolu ve boş tüpler bir arada depolanmalıdır.

SORU- 38:

Metal işleriyle ilgili çalışmalarda, parçaları tutmaya ve ayarlama yapmaya yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tornavida
- B) Pense
- C) Eğe
- D) Keski
- E) Nokta



SORU- 40:

Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uyarınca, CE işareti ve ibareleri kaptı veya veri plakalarında aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yer almaz?

- A) Asgari çalışma basıncı
- B) Azami çalışma sıcaklığı
- C) Asgari çalışma sıcaklığı
- D) Kabın kapasitesi
- E) İmalatçının adı, tescilli ticari adı veya tescilli ticari markası ve adresi

SORU- 39:

Bir iş yerinde kullanılan elle işletilmeyen bir kaldırma ve iletme ekipmanı için beyan edilen kaldırılacak maksimum yük değeri 2.000 kg'dır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre bu ekipman, statik test katsayısı dikkate alınarak hesaplandığında en az kaç kg yükü etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

- A) 2.100
- B) 2.250
- C) 2.500
- D) 2.750
- E) 2.000

SORU- 41:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, su deposu hacmi düşük, orta ve yüksek tehlike için sırasıyla kaç dakika esas alınarak bulunur?

- A) 10 / 20 / 30
- B) 90 / 60 / 30
- C) 25 / 50 / 75
- D) 30 / 60 / 90
- E) 60 / 90 / 120

SORU- 42:

İki ilaç bir araya getirildiğinde ortaya çıkan etki her birinin tek başına yaptıkları etki toplamına eşittir.

Bu ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) Antagonizma
- B) Additif etki
- C) Bağımsız etki
- D) Potansiyelizasyon
- E) Nötralizasyon

SORU- 43:

Kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden bazı işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

Buna göre verilenlerden hangisi bu kimyasal maddeler arasında yer almaz?

- A) 2-naftilamin ve tuzları
- B) 4-aminodifenil ve tuzları
- C) Vinilklorür
- D) Benzidin ve tuzları
- E) 4-nitrodifenil

SORU- 44:

Hidrojen gazıyla ilgili,

- I. Renksiz ve kokusuzdur.
- II. Havadan 15 kat daha hafiftir, Bütün elementler içinde en hafif olandır.
- III. Zehirli değildir. Yüksek derecede yanıcı olup yandığında hiçbir kimyasal madde çıkartmaz, parlayıcıdır.

İfadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) Yalnız I
- E) I, II ve III

SORU- 45:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, kaçış yolu bu özelliği dışında yapının mekanlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise kaç santimetreden az genişlikte olamaz?

- A) 80 cm
- B) 90 cm
- C) 110 cm
- D) 130 cm
- E) 150 cm

SORU- 46:

Aşağıdakilerden hangisi iş yeri stres faktörleri arasında yer almaz?

- A) Performansa dayalı ücretlendirme
- B) Vardiyalı çalışma
- C) İş yeri organizasyonundaki rollerin belirlenmiş olması
- D) İşveren ve çalışanın amaç konusunda fikir ayrılıkları
- E) Yetki ve sorumluluklarda belirsizlik olması

SORU- 47:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, sütunlu çalışma platformlarında; komşu sütunlu çalışma platformları arası açıklık kaç metreden az olamaz?

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2
- E) 2,5

SORU- 48:

- I. Ağın üst kenarı çalışma seviyesinden en az üç metre yukarıda olacak biçimde konumlandırılır.
- II. Destekler dönmeyecek şekilde sabitlenir.
- III. Konsol tipi herhangi iki üst destek arası mesafe beş metreyi geçemez.
- IV. Ankraj noktaları ile yapı kenarı arası mesafe 35 santimetreden az olamaz.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, Sistem V güvenlik ağlarıyla ilgili yukarıdaki hususlardan hangileri yanlıştır?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) II ve IV
- D) I ve IV
- E) I,II ve IV

SORU- 49:

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre, işveren ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlardan hangisine uymaz?

- A) Programların işe uygun olması sağlanır.
- B) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır.
- C) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır.
- D) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.
- E) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olmamalıdır.

SORU- 50:

- I- Vücut ölçülerine uygun şekilde tasarım yapılması
- II- Çalışma yerindeki malzemelerin vücut ölçülerine uygun şekilde yerleştirilmesi
- III- Çalışanın vücut ölçülerinin ölçülmesi

Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenlemesi yapılırken izlenmesi gereken adımların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) I - III - II
- B) II - III - I
- C) III - I - II
- D) II - I - III
- E) I - III - II





CEVAP ANAHTARI

1. A
2. C
3. D
4. E
5. B
6. B
7. C
8. D
9. A
10. D
11. C
12. B
13. C
14. D
15. B
16. A
17. D
18. A
19. B
20. E
21. A
22. C
23. A
24. D
25. B
26. E
27. D
28. D
29. C
30. B
31. C
32. C
33. A
34. A

35. D
36. E
37. E
38. B
39. C
40. A
41. D
42. B
43. C
44. E
45. C
46. C
47. A
48. D
49. E
50. C

DOĞRU	YANLIŞ

Denemede çözemediğiniz veya çözümünü merak ettiğiniz soruları aşağıdaki linkten **SORU ANALİZ** grubumuza katılarak bize sorabilirsiniz.

<https://t.me/isgturkiyesoru>

Türkiye'nin En Çok İSG Kitabı Satan Platformu "**İsg Türkiye Sınav**" Ailesi Olarak, Sınav Tarihine Kadar Ücretsiz Deneme Paylaşımlarımız Devam Edecektir.

İSG TÜRKİYE
SINAV KAZANDIRIR !



HER ZAMAN "DAHA İYİSİ" İÇİN ÇALIŞIYORUZ !

SEKTÖRÜN
EN İYİSİ !

2018 yılından günümüze,
İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına Hazırlık Kapsamında; Sürekli Gelişime ve
Yeniliklere Açık Anlayışımızla Çalışmalara Devam Ediyoruz.
Nokta Atışı Sorular, Açıklamalı Sorular, Çıkmış Sorular, Özel Soru Dosyaları
ve Videoları, Hap bilgiler, Özet Tablolar ve Motivasyon Rehberleri..
Güncel, Özgün ve Kalite..

➤ 12 Kişilik Dev Kadromuz ile Hep "DAHA İYİSİ" İçin Çalışıyoruz.

■ www.isgturkiyesinav.com

Birlikte Sağlam Geleceğe..



Geçmişten Günümüze..

**TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KİTAPLARI SATAN
İSG TÜRKİYE SINAV AİLESİ OLARAK
GÖSTERDİĞİNİZ İLGİDEN DOLAYI**

TEŞEKKÜR EDERİZ !



[WWW.ISGTURKIYESINAV.COM](http://www.isgturkiyesinav.com)



SAYGILARIMLA

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

MUHAMMED NURULLAH ACAR

