

İSG TÜRKİYE SINAV DERGİLERİ

11

- Özet Bilgiler
- Hap Notlar
- Kodlamalar
- Sorular
- Senaryo
- Bulmaca

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ



**İSG
TÜRKİYE
SINAV**

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
MUHAMMED NURULLAH ACAR



2026 İSG ARALIK



ISG
TÜRKİYE SINAV

İSG Türkiye
Sınav



ISG
TÜRKİYE SINAV

Türkiye'nin En
Çok Satan
İSG Kitapları





ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV




ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV



ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

ISG
TÜRKİYE SINAV

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ



NOT 1

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması

Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

- Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi
- Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim
- El işaretleri veya sözlü iletişim

Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.

- Işıklı işaret ve sesli sinyal
- Işıklı işaret ve sözlü iletişim
- El işaretleri ve sözlü iletişim

NOT 2

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil çıkış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.	
(2) Parlak turuncu:	Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.	

NOT 3

YASAKLAYICI İŞARETLER

Temel nitelikler

- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsayacaktır)

Sigara içilmez	Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır	Yaya giremez
Suyla söndürmek yasaktır	İçilmez	Yetkisiz kimse giremez
İş makinası giremez	Dokunma	


UYARI İŞARETLERİ

Temel nitelikler

- Üçgen şeklinde

- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)

		
Parlayıcı madde veya yüksek ısı	Patlayıcı madde	Toksik (Zehirli) madde
		
Aşındırıcı madde	Radyoaktif madde	Asılı yük
		
İş makinası	Elektrik tehlikesi	Tehlike
		
Lazer ışını	Oksitleyici madde	İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

		
Kuvvetli manyetik alan	Engel	Düşme tehlikesi
		
Biyolojik risk	Düşük sıcaklık	Zararlı veya tahriş edici madde




EMREDİCİ İŞARETLER

Temel nitelikler

- Daire biçiminde,


- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)

		
Gözlük kullan	Baret tak	Eldiven giy
		
Maske kullan	İş ayakkabısı giy	Yaya yolunu kullan
		
Koruyucu elbise giy	Yüz siperi kullan	Emniyet kemeri kullan
		
Kulak koruyucu tak	Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)	

ACİL ÇIKIŞ VE İLK YARDIM İŞARETLERİ

Temel nitelikler

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

İlk Yardım	Sedye	Güvenlik duşu
Göz duşu	Acil yardım ve ilk yardım telefonu	

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ

Temel nitelikler

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)

			
Yangın Hortumu	Yangın Merdiveni	Yangın Söndürme Cihazı	Acil Yangın Telefonu
			
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)			

NOT 4

ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

-Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık olarak **45 derece** açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.

Örnek:




NOT 5

Kodlanmış işaretler.


Genel hususlar

Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır.

A. Genel İşaretler




Anlamı	Tarifi	Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel	
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur	Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık	
TAMAM işlemin sonu	Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli	




B. Dikey hareketler		
Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkırken yavaşça daire çizer	
İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	



C. Yatay Hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	
SAĞ İşaretçinin sağ*	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	
SOL İşaretçinin solu*	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	



D. Tehlike

Anlamı	Tarifi	Şekil
KES Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	



BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Yasaklayıcı işaretler _____ biçimindedir; beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgiden oluşur.
2. Yasaklayıcı işaretlerde kırmızı kısımlar, işaret alanının en az _____'ini kapsamalıdır.
3. Uyarı işaretleri _____ şeklindedir ve sarı zemin üzerine siyah piktogram kullanılır.
4. Uyarı işaretlerinde sarı kısımlar, işaret alanının en az _____'sini kapsamalıdır.
5. Emredici işaretler _____ biçiminde olup mavi zemin üzerine beyaz piktogramdan oluşur.
6. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri _____ veya _____ biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla gösterilir.
7. Yangınla mücadele işaretlerinde zemin rengi _____, piktogram rengi ise _____ dir.
8. Engel ve tehlikeli yerlerde kullanılan sarı-siyah veya kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık _____ derece açıyla boyanır.
9. Kodlanmış el işaretlerinde "DUR" komutunda avuç içi öne bakacak şekilde _____ kol yukarı kaldırılır.
10. Kodlanmış el işaretlerinde "KES / Acil dur" komutunda avuç içleri öne bakacak şekilde _____ kol yukarı kaldırılır.



CEVAP ANAHTARI

Soru	Cevap
1	Daire
2	%35
3	Üçgen
4	%50
5	Daire
6	Dikdörtgen – Kare
7	Kırmızı – Beyaz
8	45
9	Sağ
10	Her iki



SENARYO SORULARI

1. Bir fabrikada çalışanların girmesinin yasak olduğu bir bölge için yeni bir güvenlik levhası hazırlanacaktır. Levha; daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogramlı, kırmızı çerçeveli ve diyagonal çizgili olarak tasarlanmıştır.

Buna göre hazırlanan levha aşağıdaki işaret türlerinden hangisine aittir?

- A) Uyarı işareti
- B) Emredici işaret
- C) Yasaklayıcı işaret
- D) Acil çıkış işareti
- E) Yangınla mücadele işareti

2. Bir işyerinde elektrik tehlikesi bulunan bölgeye üçgen şeklinde bir levha konulacaktır. Ancak levhanın zemini mavi, piktogramı beyaz olarak hazırlanmıştır.

Bu levhanın uyarı işareti standartlarına uygun olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Zemin kırmızı, piktogram beyaz yapılmalıdır.
- B) Zemin sarı, piktogram ve çerçeve siyah yapılmalıdır.
- C) Levha daire biçimine dönüştürülmelidir.
- D) Zemin yeşil yapılmalıdır.
- E) Levha dikdörtgen biçimine dönüştürülmelidir.

3. Bir iş güvenliği uzmanı, çalışanların üretim alanında mutlaka baret kullanmasını sağlamak amacıyla güvenlik işareti yerleştirecektir.

Buna göre kullanılacak işaretin temel özellikleri hangisidir?

- A) Daire – mavi zemin – beyaz piktogram
- B) Üçgen – sarı zemin – siyah piktogram
- C) Daire – beyaz zemin – kırmızı çerçeve
- D) Kare – kırmızı zemin – beyaz piktogram
- E) Kare – yeşil zemin – beyaz piktogram

4. Bir işyerinde acil çıkış kapısının bulunduğu yönü göstermek için dikdörtgen biçiminde bir levha hazırlanmıştır. Levhada beyaz piktogram kullanılacaktır.

Buna göre levhanın zemin rengi hangisi olmalıdır?

- A) Sarı
- B) Mavi
- C) Kırmızı
- D) Yeşil
- E) Siyah

5. Bir fabrikada yangın söndürme cihazının yerini gösteren işaret yenilenecektir. İşveren, levhanın standartlara uygun hazırlanmasını istemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru tasarımıdır?

- A) Üçgen, sarı zemin, siyah piktogram
- B) Daire, mavi zemin, beyaz piktogram
- C) Dikdörtgen veya kare, kırmızı zemin, beyaz piktogram
- D) Dikdörtgen veya kare, yeşil zemin, beyaz piktogram
- E) Daire, beyaz zemin, siyah piktogram

6. Bir işletmede çalışanların dolaştığı bölgede çarpma ve düşme tehlikesi bulunan bir engel vardır. İşveren bu alanı sarı-siyah şeritlerle işaretlemek istemektedir.

Şeritlerin uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yaklaşık 30 derece açıyla ve farklı büyüklüklerde olmalıdır.
- B) Yaklaşık 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte olmalıdır.
- C) Yaklaşık 60 derece açıyla ve farklı büyüklüklerde olmalıdır.
- D) Yalnızca yatay şekilde uygulanmalıdır.
- E) Yalnızca dikey şekilde uygulanmalıdır.

7. Bir vinç operasyonunda işaretçi, operatöre hareketi başlatmaya hazır olduğunu bildirmek istemektedir. Bunun için avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kolunu yere paralel konuma getirmiştir.

İşaretçi hangi kodlanmış işareti vermektedir?

- A) DUR
- B) TAMAM
- C) KES
- D) BAŞLAT
- E) KALDIR

8. Bir yük kaldırma operasyonu sırasında işaretçi, sağ kolunu avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kaldırmış ve koluyla yavaşça daire çizmeye başlamıştır.

Bu hareketin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İndir
- B) Kaldır
- C) Geri
- D) İleri
- E) Acil dur

9. Bir kaldırma operasyonu sırasında beklenmedik ciddi bir tehlike ortaya çıkmıştır. İşaretçi operatöre **acil dur** komutu vermek istemektedir.

Buna göre işaretçinin yapması gereken hareket hangisidir?

- A) Sağ kolunu tek başına yukarı kaldırmak
- B) Her iki kolunu göğüs hizasında kenetlemek
- C) Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kolunu yukarı kaldırmak
- D) Sağ kolunu yere doğru indirerek daire çizmek
- E) Her iki kolunu yere paralel tutmak



10. Bir işyerinde engel veya düşme tehlikesi bulunan bir alanın çalışanlar tarafından fark edilmesi istenmektedir. Yapılan değerlendirmede kullanılacak yöntemlerin aynı derecede etkili olduğu belirlenmiştir.


Bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu durumda birbirinin yerine kullanılabilir?

- A) İşaret levhası veya güvenlik rengi
- B) Işıklı işaret veya güvenlik rengi
- C) El işareti veya güvenlik rengi
- D) Sesli sinyal veya güvenlik rengi
- E) Sözlü iletişim veya güvenlik rengi

CEVAP ANAHTARI

Soru	Cevap	Kritik Bilgi
1	C	Yasaklayıcı: daire, beyaz zemin, siyah piktogram, kırmızı çerçeve
2	B	Uyarı: üçgen, sarı zemin, siyah piktogram ve çerçeve
3	A	Emredici: daire, mavi zemin, beyaz piktogram
4	D	Acil çıkış ve ilkyardım: yeşil zemin
5	C	Yangınla mücadele: kırmızı zemin, beyaz piktogram
6	B	Şeritler yaklaşık 45° ve aynı büyüklükte
7	D	Her iki kol yere paralel - BAŞLAT
8	B	Sağ kol yukarıda daire çizer - KALDIR
9	C	Her iki kol yukarıda - KES / Acil dur
10	A	Engel/düşme tehlikesinde işaret levhası veya güvenlik rengi

ÇENGEL BULMACA



YATAY

2. Acil çıkış ve ilkyardım işaretlerinde kullanılan zemin rengidir.
3. Çalışanlara belirli bir davranışı yapmasını zorunlu kılan işaret türüdür.
4. Yangınla mücadele işaretlerinde kullanılan zemin rengidir.
5. Uyarı işaretlerinin geometrik şeklidir.

DİKEY

1. Tehlikeli hareket veya davranışları yasaklayan işaretlerin genel adıdır.

No	Cevap
1	Yasaklayıcı işaret
2	Yeşil
3	Emredici işaret
4	Kırmızı
5	Üçgen



Fatura kesmeyen ve resmi olarak yetki **almamış** platform ve kişilerden uzak durunuz. İş Güvenliği Uzmanlığı (A-B-C), İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli; yeni meslek sahibi yapan önemli ve özgün çalışmalar isteyen sınavlardır.

Geçmiş başarısı olmayan, özgün çalışmaları olmayan sosyal mecralardan uzak durunuz. Yeni nesil soru hazırlama, yeni nesil kodlamalar yapmak bir ekip işidir ve tecrübe-bilgi birikim ister.

Başarının anahtarı, kalitede saklıdır.