



İSG TÜRKİYE SINAV

BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV

İSTEYİP DE
YAPAMACAĞINIZ
HİÇBİR ŞEY
YOKTUR !



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN
PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !



PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

WWW.ISGTURKIYESINAV.COM

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BOŞLUK DOLDRUMA

- 1-: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,
- 2- İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir:
 - a)ve patlama ihtimali.
 - b) Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali.
 - c) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
 - ç)ihtimali.
- 3- İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:
 - a)ekibi: İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek.
 - b)ekibi: İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek.
 - c) ekibi: Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek.
 - ç) ekibi: Acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek
- 4-’dan az çalışanı olan **işyerlerinde**; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.
- 5- veya daha kısa süren işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

CEVAP ANAHTARI

1. Acil durum
2. Yangın / Sabotaj
3. A) Söndürme B) Kurtarma C)Koruma D)İlk yardım
4. 10
5. Otuz iş günü

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ
QUIZ

- 1- Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yere ne denir?
A) TOPLANMA YERİ B) ACİL DURUM PLANI
- 2- İşveren, birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin tehlike sınıfına göre; Çok tehlikeli, Tehlikeli , Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her kaç çalışana kadar uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir?
A)20/30/40 B)30 /40/50
- 3- İşveren tarafından onaylanan acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından hangi sayfaları imzalanır?
A) Her sayfası paraflanıp ilk ve son sayfası imzalanır
B) Sadece ilk ve son sayfası imzalanır
- 4- Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç kaç yılda bir yenilenir?
A) 2/4/6 B) 1/3/5
- 5- TATBİKATLAR, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç kaç yılda bir yapılır?
A) 2 YIL B)1 YIL

CEVAP ANAHTARI

1. TOPLANMA YERİ
2. 30/40/50
3. Her sayfası paraflanıp ilk ve son sayfası imzalanır
4. 2/4/6
5. 1 YIL

ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR

Soru No: 1

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde işveren, söndürme ekibinde uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az kaç destek elemanı görevlendirir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Soru No: 2

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre; tehlikeli sınıfta yer alan ve 643 çalışanı bulunan bir iş yerinde kurtarma ve söndürme ekiplerinde uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş görevlendirilmesi gereken toplam destek elemanı sayısı en az kaçtır?

- A) 16
- B) 17
- C) 32
- D) 34
- E) 36

Soru No: 3

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, acil durum planının hazırlanması aşamalarının üçüncü adımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil durumların belirlenmesi
- B) Acil durumlara dair önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
- C) Acil durumlar esnasında görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi
- D) Acil durum ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması
- E) Dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi

Soru No: 4

Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil durum ekibi
- B) İtfaiye ekibi
- C) Asayiş ekibi
- D) Sağlık ekibi
- E) Denetim ekibi

Soru: 5


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde acil durum planı en geç ne kadar sürede bir yenilenir?

- A) 6 ay
- B) 12 ay
- C) 2 yıl
- D) 4 yıl
- E) 6 yıl

Soru No: 6

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te; belirli konularda işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaralarının, acil durum planı dokümanındaki krokide bulunması öngörülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelik'te sayılan bu konulardan biri değildir?

- A) İlk yardım
- B) Acil tıbbi müdahale
- C) Kurtarma
- D) Yangınla mücadele
- E) Radyasyonla mücadele



Soru No: 7

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre işverenin acil durumlarla ilgili yükümlülüklerine dair,

I. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

II. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

III. Kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 8

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi iş yeri için hazırlanan acil durum planında yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

- A) Belirlenen acil durumlar
- B) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
- C) Çalışanların sağlık kayıtları
- D) Yönetmelik'te sayılan unsurları içeren iş yerini veya bölümlerini gösteren tahliye planı
- E) Hazırlanıldığı tarih ve geçerlilik tarihi

Soru No: 9

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi bir işyerinde meydana gelebilecek acil durumları belirlerken dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz?

- A) Risk değerlendirmesi sonuçları
- B) Yangın ihtimali
- C) İlk yardım ve tahliye gerektirmeyen olaylar
- D) Sabotaj ihtimali
- E) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali

Soru No: 10

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. belirlenen acil durumlar,

II. alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler,

III. acil durumların risk seviyesi

unsurlarından hangileri acil durum planı dokümanında bulunması gereken asgari hususlar arasında yer alır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III
- C) I ve II D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 11

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi'ne göre aşağıdakilerden hangisi patlama için önleyici tedbirler arasındadır?

- A) Havalandırma sistemi bulundurmak
- B) Işıklı ve sesli alarm sistemi bulundurmak
- C) Doğal gaz akışını kesmek için acil durum vanaları bulundurmak
- D) Uygun standartlarda yangın söndürme ekipmanı bulundurmak
- E) CO, CO2 dedektörleri bulundurmak

SORU NO: 12

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre acil durum planı hazırlanmasında;

- I. acil durumların belirlenmesi,
- II. acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,
- III. acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
- IV. görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,
- V. tatbikat aşamalarının izlenmesi

gereken sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I-II-III-IV-V
- B) I-III-IV-II-V
- C) I-IV-II-V-III
- D) IV-I-II-V-III
- E) IV-I-III-II-V

Soru No: 13

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan A İşletmesinin, iş güvenliği uzmanı görevlendirme süresi aylık en az 1.200 dakikadır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, A İşletmesinin söndürme ekibinde asgari kaç destek elemanı görevlendirilmesi gerekir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

CEVAP ANAHTARI

- 1. B
- 2. D
- 3. C
- 4. A
- 5. C
- 6. E
- 7. E
- 8. C
- 9. C
- 10. C
- 11. A
- 12. B
- 13. A





İSG TÜRKİYE SINAV
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG
TÜRKİYE SINAV

“Yılların Verdiği Tecrübe ile”

İSG TÜRKİYE SINAV KİTAPLARI

TÜM KİTAPLARIMIZ 2023 BASIMIDIR !



www.isgturkiyesinav.com



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İSG KİTABI SATAN PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !

PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A,B,C – İŞYERİ HEKİMİ – DSP) KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

VISA, MasterCard, Verified by VISA, 256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

www.isgturkiyesinav.com

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU

