



İSG TÜRKİYE SINAV

2023 DERS NOTLARI

MUHAMMED NURULLAH ACAR



İSG TÜRKİYE SINAV


BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV



İSG TÜRKİYE SINAV





İŞ EKİPMANLARI

ÖZEL HAZIRLANMIŞ SORULAR

SORU-1:

- I. Temizlik işlemleri
- II. Kalibrasyon
- III. Revizyon

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanlarının bakımı yukarıda verilen işlemlerden hangisini kapsamaktadır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU-2:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, Kaldırma ve iletme ekipmanının üreticisinin belirlediği ve ekipmanın etiketinde yer verdiği en yüksek çalışma yükü değerini ifade eden kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İşletme basıncı
- B) İşletme kapasitesi
- C) Kaldırma kapasitesi
- D) Test
- E) Azami basınç

SORU-3: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, elektrik iç tesisleri ve kuvvetli akım tesislerinde bina bölümlerinde yapılacak ana kolon ve/veya kolon kesitinin değişmesi ve benzeri tesis değişiklikleri ya da esasa ilişkin değişiklikler veya her halükarda % kaç oranında güç değişikliği yapılması bakım ve onarım kapsamına girmektedir?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

SORU-4:

- I. Çalışma şeklinde değişiklikler
- II. Doğal olaylar
- III. Ekipmanın uzun süre kullanılmaması

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yukarıda verilen durumların hangisinden sonra yapılır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III





SORU-5:

- I. İş ekipmanının kullanım koşulları.
- II. İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
- III. İş ekipmanının imal yılı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanlarının talimatlarının içeriğinde en az yukarıda verilenlerden hangisi bulunmalıdır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU-6:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin periyodik kontrolü ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılma zorunluluğu yoktur?

- A) Yürüyen merdivenler
- B) LPG tank ve tesisatları
- C) Asılı erişim donanımları
- D) İstif makinaları
- E) Kule krenler

SORU-7: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gerekler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
- B) Kumanda cihazları zorunlu haller de dahil olmak üzere, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz.
- C) Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir.
- D) İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.
- E) Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.

SORU-8: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, bakım defteri bulunan iş ekipmanlarında kayıtlar hangi zaman aralıklarıyla detaylı bir şekilde işlenir?

- A) Günü gününe
- B) Haftada bir defa
- C) İki haftada bir defa
- D) Ayda bir defa
- E) Altı ayda bir defa





SORU-9:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır.
- B) İnsan kaldırmak amacıyla üretilmemiş iş ekipmanı, olağanüstü veya acil istisnai durumlarda dahil olmak üzere kullanılmaması esastır.
- C) Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
- D) Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur.
- E) Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır.

SORU-10:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, el merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.
- B) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir.
- C) Portatif el merdivenleri, basamakları dikey konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır.
- D) Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır.
- E) El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur.





İSG TÜRKİYE SINAV - ÖZEL HAZIRLANMIŞ SORULAR

2023 İSG

SORU-11:

- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması
- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik
- Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iskelelerin kurulması ve sökülmesi ile yukarıda verilen hangi konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır?

- Yalnız I
- I ve II
- I ve III
- II ve III
- I, II ve III

SORU-12:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda ilgili standart numarası ve adı, yoksa üreticinin tavsiye ettiği metotların bulunduğu bölüm aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

- Genel bilgiler
- Periyodik kontrol metodu
- Ekipman bilgileri
- Ekipman etiket bilgileri
- Tespit edilen bilgiler

SORU-13:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri azami kaç yılda bir kere iş ekipmanının üretim standardında belirtilen hidrostatik test basıncı değeriyle hidrostatik test gerçekleştirilir?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

SORU-14:

- Makine mühendisleri
- Metalürji ve malzeme mühendisleri
- Mekatronik mühendisleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri yapmaya yetkili yukarıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

- Yalnız I
- I ve II
- I ve III
- II ve III
- I, II ve III





SORU-15:

- I. Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları
- II. Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı
- III. Boyler ve akümülyasyon tankları

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, yukarıda verilen basınçlı kap ve tesisatlardan hangisinin azami periyodik kontrol süresi standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıldır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU-16: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iple erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma ipi, diğeri ise güvenlik ipi olacak şekilde ayrı kancalı en az üç ip bulunur.
- B) Çalışanlara, çalışma ipine bağlı tam vücut tipi emniyet kemeri verilir ve kullanılır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik ipi ile bağlantısı sağlanır.
- C) Çalışma ipi, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir.

- D) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar tam vücut tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir.
- E) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve gözetim sağlanır.

SORU-17: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
- B) Test ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir.
- C) Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır.
- D) Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak hepsi bir arada periyodik kontrole tabi tutulur.
- E) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir.





SORU-18: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, iskelelerin kullanımı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi tarafından yapılır.
- B) İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir.
- C) İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir.
- D) İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket ettirmeyecek şekilde kurulur.
- E) Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında boşluklar bulunması gerekir.

SORU-19:

- I. Ekipmanın kullanım kılavuzu
- II. Üretim Standardı
- III. İmal yılı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülür. Uygun hava koşulları değerlendirilirken öncelikle ekipmanın hangi özellikleri göz önünde bulundurulur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU-20: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, aşağıda verilen tesisatlardan hanginin periyodik kontrol süreleri diğerlerinden farklıdır?

- A) Akümülatör
- B) Transformatör
- C) Jeneratör
- D) Katodik koruma tesisatı
- E) Yangın söndürme sistemleri

CEVAP ANAHTARI:

1) E
2) C
3) B
4) E
5) B
6) D
7) B
8) A
9) B
10) C
11) E
12) B
13) C
14) E
15) A
16) A
17) D
18) E
19) B
20) D







İSG TÜRKİYE SINAV

2023 DERS NOTLARI

MUHAMMED NURULLAH ACAR

İSG TÜRKİYE SINAV
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG
TÜRKİYE SINAV

“Yılların Verdiği Tecrübe ile”

TÜM KİTAPLARIMIZ 2023 BASIMIDIR !

www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İSG KİTABI SATAN PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ ! PAYTR

%100 KAZANDIRAN İSG (A,B,C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP) KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

VISA MasterCard Verified by VISA MasterCard SecureCode

256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

www.isgturkiyesinav.com

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



İSG TÜRKİYE SINAV

