




A İGU
MUHAMMED
NURULLAH
ACAR



MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

1- KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIMLAR

2- BİYOLOJİK RİSK
ETKENLERİ

3- İŞ HİJYENİ


4- MADEN İŞYERLERİNDE
İSG



BU KONULARA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOLARI İÇİN

İSG TÜRKİYE SINAV
YOUTUBE KANALI





KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

1-

- I. Kulak tıkacı ve benzeri cihazlar
- II. Tam akustik baretler
- III. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
- IV. Yüksek frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
- V. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri kulak koruyucularındandır?

- A) Yalnız I
- B) I,II ve III
- C) II, III ve IV
- D) I,II, III, IV ve V
- E) I,II, III ve V

2-

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucularından değildir?

- A) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
- B) Dalgıç donanımı
- C) Takılıp çıkarılabilen cilt maskesi
- D) Hava beslemeli solunum cihazları
- E) Dalgıç elbisesi



3-

Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları, iskelelerde yapılan çalışmalar, karkas yapıların yıkım işleri, kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar, şantiye alanı ve depolardaki işler ile çatı işlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre hangi tür ayakkabı kullanılmalıdır?

- A) Yalıtımlı tabanlı koruyucu ayakkabı
- B) Kaymayı önleyici ayakkabı
- C) Antistatik ayakkabı
- D) Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı
- E) Kaymayı önleyici ayakkabı

4-

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre; emniyet kemerinin kullanılması gerekli olabileceği işler ve sektörler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

- A) İskelelerde çalışma
- B) Direk ya da sütunlarda çalışma
- C) Prefabrik parçaların montajı
- D) Çatı işleri
- E) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LİNKİ
TIKLAYIN


<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jbVFfaLUXALfqR7i2M9xzGSGE>



CEVAPLAR

- 1. E
- 2. C
- 3. D
- 4. E





BİYOLOJİK RİSK ETKKENLERİ

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

1-

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler aşağıdaki hangi gruptur?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

2-

- I.Boğmaca – Grup 2
- II.Şarbon – Grup 3
- III.Marburg virüsü – Grup 4

Yukarıda bazı hastalık etkenleri ve grupları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirmeler doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) Yalnız III
- D) I, II ve III
- E) II ve III



3-

Aşağıdakilerden hangisi bakteridir?

- A) Kuduz (Rabies, Lyssa)
- B) Kızamık
- C) Suçiçeği
- D) Lassa virüsü
- E) Şarbon

4-

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

- A) İşveren Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerle çalışmalarda ilk kez kullanımı anda çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunmalıdır.
- B) İşveren biyolojik etkenlerle çalışmalarda işletmenin faaliyeti sona erdiğinde, düzenlenen biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesi ile tutulan tüm tıbbi kayıtlar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verilir.
- C) Biyolojik etkenlerde "A" sembolü; Olası alerjik etkileri olanı gösterir.
- D) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar. Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır.
- E) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenler maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır.


BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LİNKİ
TIKLAYIN


<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jibVFALUXALfqR7i2M9xzGSGE>



CEVAPLAR

- 1. B
- 2. D
- 3. E
- 4. E





İŞ HIJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

1-

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, işveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelerle uygun olarak saklar. Mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az kaç yıldır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15

2-

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreli referans maruziyet süresi bir vardiya için kaç saat, kısa süreli referans maruziyet süresi esas olarak kaç dakikadır?

A) 8 saat – 15 dakika B) 8 saat – 30 dakika
C) 8 saat – 60 dakika D) 4 saat – 15 dakika
E) 4 saat – 30 dakika

3-

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, laboratuvarın yetkilendirilmesi, kapsam genişletilmesi, denetlenmesi, belgesinin yenilenmesi, belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi ile bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen kişilerin yetkilendirilmesi, eğitilmesi, sınavlarının düzenlenmesi, denetlenmesi, sertifikasının yenilenmesi, sertifikasının geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi hangi kuruma aittir?

A) İSGÜM
B) ÇASGEM
C) İSSGM
D) ÇSGB
E) ILO



4-

I- Laboratuvarın ofis alanının büyüklüğü en az 15 metrekare olur.
II- Numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü, analiz yapan laboratuvarlar için en az 5 metrekare olur.
III- Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarlarda tartım odası, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmesini engelleyecek şekilde en az 6 metrekare olur.

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, laboratuvarın yapısal özellikleriyle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve II



5-

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, laboratuvarlarda yeterli belgesinin askıya alınması, ihtar puanı toplamı kaç ulaşan laboratuvarın yeterli veya ön yeterli belgesi 6 ay süre ile askıya alınır?

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

6-

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmeliği'ne göre, ölçüm ve numune alma personelinin sertifikasının geçerlilik süresi kaç yıldır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


CEVAPLAR

1. D
2. A
3. C
4. B
5. C
6. D

BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LİNKİ
TIKLAYIN

<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jbVFuLUXALfqR7i2M9xzGSGE>





MADEN İŞYERLERİNDE İSG

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

1- Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterli belgesine sahip kişiye ne denir?

A) ATEŞLEYİCİ B) MANYETO

2- Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuya ne denir?

A) AYAK B) BÜR

3- Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sisteme ne denir?

A) FRENO B) KADEME

4- Taş içerisinde sürülen galeriye ne denir?

A) LAĞIM B) CEP

5- Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?

A) RÖSET B) VARAGEL

6-Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve en geç kaç ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır?

A) 6 AY B) 1YIL

7-Çalışma gerilimi kaç voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır?

A) 42 B) 34

8-Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?

A) 2 B) 3

9-Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı kaç kilogramı geçemez?

A) 10 B) 15

10-Lağım atılacak yeri en son kim terk eder?

A) MANYETO B) ATEŞLEYİCİ




BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LİNKİ
TIKLAYIN

<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jbVFuLUXALfQ7i2M9xzGSGE>



www.İSGTURKİYESİNAV.com





MADEN İŞYERLERİNDE İSG

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

11- Yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri; merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler?

A) 80 B) 50

12- Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez?

A) 1 B) 3

13- Yeraltı çalışma planları en geç kaç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundurulur?

A) 1 AY B) 6 AY

14- Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki topuk kaç metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz?

A) 20 B) 30

15-Yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve gidişine veya çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, uygun aralıklarla, en az kaç kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler yapılır?

A) İki B) Üç

16-Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı % kaç geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz?

A) %0,5 B) %0,3

17-İnsan ve malzeme taşımada kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyi geçmez?

A) 8 B) 18

18- 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı kaç ppm 'dir?

A) 20 B) 50

19-Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz?

A) 60 B) 80

20-Hayat hattı, kaç mm çapında sarı renkli olup tek yönlü konik gösterge ile başlar?

A) 7 B) 15




BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LINKİ
TIKLAYIN

<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jbVFuLUXALfQ7i2M9xzGSGE>



www.İSGTURKİYESİNAV.com





MADEN İŞYERLERİNDE İSG

MUTLAKA BİLMEMİZ GEREKEN SORULAR

2025 ARALIK SINAVLARI

CEVAP ANAHTARI

1. Ateşleyici
2. Bür
3. Freno
4. Lağım
5. Varagel
6. 6 ay
7. 42
8. 3
9. 10
10. Ateşleyici
11. 50
12. 3
13. 1 ay
14. 30
15. İki
16. %0,3
17. 8
18. 20
19. 80
20. 7



BU KONUYA ÖZEL
DERS ANLATIM VİDEOSU İÇİN LİNKİ
TIKLAYIN

<https://www.youtube.com/watch?v=tD9XZk2pis&list=PLoJs92V64jibVFALUXALfqR7i2M9xzGSGE>

