



İSG TÜRKİYE SINAV

BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV

İSTEYİP DE
YAPAMACAĞINIZ
HİÇBİR ŞEY
YOKTUR !



Yılların Verdiği Tecrübe İle...

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN
PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !



PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

WWW.ISGTURKIYESINAV.COM

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Boşluk Doldurma

- 1-: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini, İFADE EDER.
- 2- Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;
 - a).....Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
 - b)..... üniversitesi hastaneleri,
 - c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,
 - d) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde yukarıda belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri, yetkilidir.
- 3- Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir.
 - a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.
 - b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi psikotik hastalıklar.
 - c)..... gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
 - ç)..... elin kaybı.
 - d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
 - e) Her iki bacağın alttan en az’ünün kaybı.
 - f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
 - g) Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar.
- 4- Pnömonokonyoz değerlendirmeleri, standartları dikkate alınarak yapılır.
- 5- Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden, bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılırlar.

- 6- Meslek hastalıkları
A Grubu: maddelerle olan meslek hastalıkları,
B Grubu:hastalıkları,
C Grubu: Pnömonyozlar ve diğer meslekîsistemi hastalıkları,
D Grubu:hastalıklar,
E Grubu:etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak üzere beş grupta toplanmıştır.
- 7-koruma bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce verilmesi gereken hizmetleridir.
- 8-koruma bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıkıp, erken tanısı sağlanamadıktan ve/veya zarar verdikten sonra verilmesi gereken sağlık hizmetleridir. Temel amacı rehabilitasyondur.
- 9- MESLEK HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ
a) Nedeni.....,
b)Önlenbilir (Nedeni belli olduğuna göre, yüzde yüz) ilerleyicidir,
c)Tekrarlama olasılığı..... (Önem alınmadığında) Maluliyet söz konusu olabilir,
d)Tazminat
e) Bildirimi
- 10- Grup : Kesin kanserojen maddeler-insanlar için yeterli kanıt vardır.
- 11- Grup 2a : Muhtemel(yüksek oranda) kanserojenler-insanlar için....., hayvanlar için yeterli kanıt
- 12- GrupKanserojen olarak sınıflandırılmayanlar
- 13- Grup: Henüz sınıflandırılmayanlar/olasılıkla kanserojen etkisi olmayanlar, insan ve hayvanlarda kanserojenik etkisi olmadığı yönünde yeterli kanıt vardır.
- 14- Gürültü yükümlülük süresi AY(gürültünün meslek hastalığı sayılma şartıyıl süreklidb üstü ve ayda en az 30 gün çalışmaktır).

CEVAP ANAHTARI

1. Balthazard Formülü
2. Sağlık / devlet
3. Edilemeyen/ iki / iki / 1/3
4. İLO
5. 55
6. Kimyasal / Meslekî cilt / solunum / Meslek bulaşıcı / Fizik
7. Birincil (Primer)
8. Üçüncül (Tersiyer)
9. Bellidir / vardır / Gerektirir / Zorunludur
10. 1
11. Sınırlı / vardır
12. 3
13. 4
14. 6 / 2 / 85



Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Quiz

- 1- Sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaylara ne denir?
A)İŞ KAZASI B)MESLEK HASTALIĞI
- 2- Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreye ne denir?
A)MARUZİYET SÜRESİ B)YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ
- 3- Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az kaç yıl çalışmış olması şarttır?
A)3 B)2
- 4- Bir hastalık ya da sağlık sorunu ortaya çıktıktan hemen sonra verilmesi gereken sağlık hizmetleridir. Temel amacı erken tanıdır. Bu hangi koruma yöntemine aittir?
A)BİRİNCİL (primer) KORUMA B)İKİNCİL(sekonder) KORUMA
- 5- Silikozis, Asbestozis, Kömür işçisi Pnömokonyozu, Siderosiz, Bisinozis bu hastalıklar hangi meslek hastalıkları grubuna girer?
A)B GRUBU B)C GRUBU
- 6- Uluslararası IARC Kanseri Yapıcı Maddeler Sınıflandırmasına göre şüpheli(olası)kanserojenler- insanlar için sınırlı, hayvanlar için yetersiz kanıt vardır, hangi gruba girer?
A)2a B)2b
- 7- Uluslararası IARC Kanseri Yapıcı Maddeler Sınıflandırmasında kaç grup vardır?
A)4 B)5
- 8- Sağlık gözetimi periyodik muayeneler az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç kaç yılda bir yapılır?
A)5/3/1 B)3/2/1
- 9- Silikozun yükümlülük süresi kaç yıldır?
A)3 YIL B)10 YIL

10- Siderozun yükümlölük süresi kaç yıldır?

A)5 YIL

B)10 YIL

CEVAP ANAHTARI

1. İş Kazası
2. Yükümlölük Süresi
3. 3
4. İkincil(sekonder) Koruma
5. C Grubu
6. 2b
7. 5
8. 5/3/1
9. 10 yıl
10. 5

yı



ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR

Soru No: 1

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yapılan kanserojen madde sınıflandırmasındaki gruplardan biri değildir?

- A) Grup 1
- B) Grup 2-A
- C) Grup 2-B
- D) Grup 3
- E) Grup 3-A

Soru No: 2

Aşağıdaki iş kollarının hangisinde silikozis riski diğerlerine göre daha azdır?

- A) Cam sanayi
- B) Seramik üretimi
- C) Ağaç işleri
- D) Taş ocakları
- E) Yer altı madenciliği

Soru No: 3

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından biridir?

- A) Primer hipertansiyon
- B) Silikozis
- C) Diyabet
- D) Kronik bronşit
- E) Sinüzit

Soru No: 4

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, mesleki cilt hastalıkları hangi grupta yer alır?

- A) A grubu
- B) B grubu
- C) C grubu
- D) D grubu
- E) E grubu

Soru No: 5

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde verilen meslek hastalığı tanımı aşağıdaki özelliklerden hangisini içermez?

- A) İşe başladıktan sonra ağırlaşan herhangi bir hastalığın işe girmeden önce de olması
- B) Tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden olması
- C) Geçici veya sürekli hastalık olması
- D) Bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleri olması
- E) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı olması

Soru No: 6

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre sigortalı bir çalışanın, iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde çalışan malul sayılır?

- A) 40
- B) 50
- C) 60
- D) 70
- E) 80

Soru No: 7

Meslek hastalıklarından korunmada;

- I. bağışıklama,
- II. kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- III. tıbbi rehabilitasyon

uygulamalarından hangileri birincil korunma kapsamında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 8

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde, kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

- A) A Grubu
- B) B Grubu
- C) C Grubu
- D) D Grubu
- E) E Grubu

Soru No: 9

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ndeki meslek hastalıkları listesine göre iyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

- A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
- B) Mesleki bulaşıcı hastalıklar
- C) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
- D) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
- E) Mesleki deri hastalıkları

Soru No: 10

Meslek hastalıklarından korunmada iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve amaçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşe giriş muayenesinin amacı uygun işe yerleştirmedir.
- B) Periyodik muayenelerin amacı erken tanıdır.
- C) İşyeri ortamındaki risklerin kontrolü birincil korunma uygulamasıdır.
- D) Sağlık eğitimi, tıbbi korunma yöntemlerinden biridir.
- E) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, meslek hastalıklarından korunmada öncelikle tercih edilecek yöntemdir.

Soru No: 11

Yükümlülük süresi, sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, silikozis hastalığı için yükümlülük süresi kaç yıldır?

- A) 3
- B) 5
- C) 10
- D) 15
- E) 20

Soru No: 12

Bir iş yerinde yürütülen aşağıdaki koruyucu sağlık hizmetlerinden hangisi birincil korunma kapsamına girmez?

- A) Bağışıklama hizmetlerinin verilmesi
- B) Kazalardan korunma eğitimi verilmesi
- C) İş yerinde uygun egzersiz programı uygulanması
- D) Sağlıklı beslenme programı oluşturulması
- E) Yılda bir kez işitme testi uygulanması

Soru No: 13

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, mesleki bulaşıcı hastalıklar meslek hastalıkları listesinde hangi grupta yer alır?

- A) A grubu
- B) B grubu
- C) C grubu
- D) D grubu
- E) E grubu

Soru No: 14

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada tıbbi uygulamalardan biridir?

- A) Etkenin yerine daha az zararlısının kullanılması
- B) Havalandırma
- C) Çalışma süresinin kısaltılması
- D) İşe giriş muayeneleri
- E) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması

Soru No: 15

İş yerlerinde yapılan periyodik muayenelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uygun işe yerleştirme
- B) Erken tanı
- C) Rehabilitasyon
- D) Birincil korunma
- E) Üçüncül korunma

Soru No: 16

Sağlık gözetimi kapsamında yapılan periyodik muayenelerle ilgili,

- I. Meslek hastalıklarından korunmada birincil korunma olarak değerlendirilir.
- II. Kalp hastalığı ve şeker hastalığı gibi işle ilişkili olabilecek uzun seyirli genel hastalıkların izlemi bakımından önemlidir.
- III. Periyodik muayenelerin amacı erken tanıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 17

I. Hastalık etkenine maruz kalımın önlenmesi

II. Erken tanı

III. Hastalanan ve kaza geçirenlerin tedavi ve rehabilitasyonu

Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarından korunmada ikincil korunma uygulamaları kapsamındadır?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Soru No: 18

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigorta muafiyeti süresi

B) Hastalık süresi

C) Maruziyet süresi

D) Yükümlülük süresi

E) Kesin tanı süresi

Soru No: 19

İşle ilişkili hastalıklar ve meslek hastalıklarıyla ilgili,

I. Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik ve uzun seyirli hastalıklardır.

II. İşle ilişkili hastalıklar belirli mesleklere özgü hastalıklardır ve bu hastalıklarda yapılan iş ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur.

III. Çalışanlar arasında işle ilişkili hastalıklar meslek hastalıklarından daha sık görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Soru No: 20

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından deney hayvanlarında kanser oluşturunca etkisi için yeterli, insanlarda kanser oluşturunca etkisi için sınırlı kanıt bulunan bir etken aşağıdaki grupların hangisinde sınıflandırılmaktadır?

A) 1 B) 2A C) 2B D) 3 E) 4

Soru No: 21

Meslek hastalıklarıyla ilgili,

I. Yükümlülük süresi, işçinin meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süredir.

II. Maruziyet süresi, zarar etkinin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir.

III. Üçüncül korunma, çalışanlarda ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının periyodik sağlık gözetimleri ile erken dönemde tespit edilmesidir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 22

Meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklarla ilgili,

I. Meslek hastalığı, iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adıdır.

II. İşle ilişkili hastalık, hastalığa sebep olan birçok etken içinde işle ilişkili faktörlerin de bulunduğu hastalıklar olarak tanımlanır.

III. Çalışanlar arasında işle ilişkili hastalıklar meslek hastalıklarından daha sık görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

CEVAP ANAHTARI

- 1- E
- 2- C
- 3- B
- 4- B
- 5- A
- 6- C
- 7- C
- 8- A
- 9- C
- 10- E
- 11- C
- 12- E
- 13- D
- 14- D
- 15- B
- 16- D
- 17- A
- 18- D
- 19- C
- 20- B
- 21- C
- 22- E







