



İSG TÜRKİYE SINAV

BAŞARININ ADRESİ

BAŞARININ ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV

İSTEYİP DE
YAPAMACAĞINIZ
HİÇBİR ŞEY
YOKTUR !



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK
İSG KİTABI SATAN
PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !



PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A, B, C - İŞYERİ HEKİMİ - DSP)
KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

WWW.ISGTURKIYESINAV.COM

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU



İŞ KAZALARI VE KORUNMA POLİTİKALARI BOŞLUK DOLDURMA

- 1- göre, önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır.
- 2- İş sağlığı ve iş güvenliğinin 3 amacı bulunmaktadır:
.....korunması
İşletmenin korunması
Üretim ve kalitenin
- 3-: Kazanın tek bir neden sonucu ortaya çıktığını ileri sürer. Bu tek neden tanınabilir ve ortadan kaldırılırsa kaza tekrar etmeyecektir. Bu teori iş güvenliği uzmanlarınca genellikle kabul edilmemektedir.
- 4-: Kazalar daha çok enerji transferi esnasında meydana gelir. Enerji boşalması ne kadar büyükse hasar potansiyeli de o kadar büyüktür. Bu teori tehlikelerin tanınmasını kısıtlamıştır.
- 5-: Bir tek teorinin tüm hadiseleri açıklayamayacağını savunur. Kazaların gerçek sebebi iki veya daha fazla modelin kombinasyonu ile bulunur.
- 6-: Birçok etken birlikte değerlendirilerek kazalar analiz edilir. Bu teori ve analiz yöntemleri sağlık ve güvenlik uzmanları tarafından kabul edilmektedir. Kazalar çok etkenlidir, standart altı uygulamalar, standart altı şartların oluşması hatalar zincirinin meydana getirir.
- 7-: Kazalar incelendiğinde beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geldiği anlaşılr.
- 8- Heinrich'e göre bir kazaya neden olan olayların dizisinde beş faktör vardır. Bu faktörler (kaza zinciri) şöyle özetlenebilir:
 1. Kalıtsal veçevre,
 2.hatası,
 3. hareket ve koşullar,
 4. Kaza, Ramak kala
 5. Yaralanma.
- 9- İnsanın şahsi kusurlarının bir kazaya sebep olması için tehlikeli şekildeetmesi gerekir. Ancak yalnız başına tehlikeli harekette bir kazaya sebep olmaz. Kazanın meydana gelmesi için birde tehlikeli’ un bulunması şarttır.

10- Bir kazanın kaza tanımındaki durumuna gelmesi içinsafhasının da bulunması gereklidir. Bu husus kaza zincirinin son halkasıdır.

CEVAP ANAHTARI

1. Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO)
2. Çalışanların / artırılması
3. Tek Faktör Teorisi
4. Enerji Teorisi
5. Kombinasyon Kuramı
6. Çok Etken Teorisi
7. Kaza Zinciri (Domino) Teorisi
8. Sosyal / Kişinin / Güvensiz
9. Hareket / Durum
10. Yaralanma (zarar veya hasar)



İŞ KAZALARI VE KORUNMA POLİTİKALARI QUIZ

- 1- Hangi örgüte göre önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır?

A)WHO

B)ILO

- 2- Kaza insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine bağlıdır. İnsan hatalarından kaynaklanan faktörler ise çalışanın eğitimsizliği, işe uygun olmayışı, iş ile ilgili bilgi eksikliği, tecrübesizliği, yorgunluğu, heyecanlı veya üzüntülü oluşu, dalgınlığı, dikkatsizliği, ilgisizliği, düzensizliği, meleke noksanlığı, hastalıkları vb. nedenler ya da kurallara uymamış olması olarak sıralanabilir. Hangi teoriden bahsedilmiştir?

A)SİSTEM KURAMI

B)İNSAN FAKTÖRÜ KURAMI

- 3- İnsan faktörü teorisinin genişletilmiştir. Ek olarak ergonomik yetersizlikler, hata yapma kararı ve sistem hataları ilave edilmiştir. Hangi kaza teorisinin tanımı yapılmaktadır?

A) KAZA / OLAY KURAMI

B)ENERJİ TEORİSİ

- 4- Kaza oluşabilecek durumu üç parçadan oluşan bir sistem olarak görür: İnsan, makine, çevre. Hangi kaza teorisinin tanımı yapılmaktadır?

A)SİSTEM KURAMI

B)KOMBİNASYON KURAMI

- 5- Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunur. Hangi kaza teorisinin tanımı yapılmaktadır?

A)KAZA / OLAY KURAMI

B) EPİDEMİYOLOJİ KURAMI

- 6- İlk müdahale, ambulans, tedavi ve ilkyardım masrafları, Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar, Sigortaya ödenen tazminatlar. Hangi maliyetden bahsedilmiştir?

A)DOĞRUDAN(Görünür)

B)DOLAYLI(Görünmez)

CEVAP ANAHTARI

1. WHO
2. İnsan Faktörü Kuramı
3. Kaza / Olay Kuramı
4. Sistem Kuramı
5. Epidemiyoloji Kuramı
6. Doğrudan(görünür)
7. Ortama yönelik koruma

ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR

Soru No: 1

- Ahmet, ilaçlamaya başladığında havanın rüzgârlı olduğunu fark etmiş ve rüzgârı arkasına alarak ilaçlama yapmıştır.
- Erdal, ilaçlama işlemi bittiğinde artan kimyasalları bulduğu boş meşrubat kabına doldurmuştur.
- Mehmet, ilaçlamaya başlamadan önce koruyucu giysi giymiş ve ilaçlama bitene kadar çıkarmamıştır.

Buna göre hangi çalışanların yaptığı uygulama yanlıştır?

- A) Yalnız Ahmet
- B) Yalnız Erdal
- C) Yalnız Mehmet
- D) Ahmet ve Mehmet
- E) Ahmet, Erdal ve Mehmet

Soru No: 2

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmalarda kişisel koruyucu önlemlerin alınması gereken durumlardan biri değildir?

- A) Toplu koruma tedbirlerinin geçici olarak kaldırılmasının gerekmesi
- B) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramaması
- C) Toplu koruma tedbirlerinin alınmasıyla risk seviyesinin düşmesi
- D) Toplu koruma tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmaması
- E) Toplu koruma tedbirlerinin daha büyük tehlike doğurması

Soru No: 3

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının işveren açısından ortaya çıkan doğrudan maliyetlerinden biri değildir?

- A) Tedavi masrafları
- B) İşçinin ailesine ödenen tazminatlar
- C) İlk müdahale ve ambulans masrafları
- D) İşçiye ödenen geçici iş göremezlik ödeneği
- E) Üretim kaybı nedeniyle oluşan kazanç kaybı

Soru No: 4

Çevre faktörleri ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan modellerin, çevre faktörleri ile kazalar arasındaki sebepsel ilişkinin açıklanmasında da kullanılabileceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Domino Teorisi
- B) Kaza/Olay Teorisi
- C) Epidemiyoloji Teorisi
- D) İnsan Faktörleri Teorisi
- E) Sistem Teorisi

Soru No: 5

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik korunma önlemidir?

- A) İkame etme-değiştirme
- B) Bağışıklama
- C) Havalandırma
- D) Yaş yöntem-ıslatma
- E) Kapatma

Soru No: 6

Bir iş yerinde alınan;

- I. gürültülü çalışan bir makinenin kapalı sistem içinde çalıştırılması,
- II. gürültüye maruz kalan çalışanlar tarafından kulak koruyucu kullanılması,
- III. gürültülü çalışan makinenin, gürültülü çalışmayan makine ile değiştirilmesi,

önlemlerinden hangileri meslek hastalıklarından korunmada kaynaktan kontrol yaklaşımlarındandır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 7

İş kazalarına neden olan etkenleri güvensiz durumlar ve güvensiz hareketler olarak iki grupta incelemek mümkündür. **Buna göre, aşağıdakilerden hangisi güvensiz durumlardan biridir?**

- A) Çalışanların onay almadan daha yüksek hızlarda çalışması
- B) Çalışanların teslim aldıkları kişisel koruyucu donanımları kullanmaması
- C) Çalışanların çalışma esnasında birbirleriyle şakalaşması
- D) Çalışanların çalıştığı ortamdaki aydınlatmanın uygun olmaması
- E) Çalışanların güvensiz yükleme veya istifleme yapması

Soru No: 8

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, iş ekipmanlarının asgari genel gereklerinden biri değildir?

- A) İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur.
- B) İş ekipmanları sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.
- C) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.
- D) İş ekipmanlarının koruyucuları ve koruma donanımı kolayca yerinden çıkarılabilmelidir.
- E) İş ekipmanlarının enerji kaynağını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir olmalıdır.

Soru No: 9

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynakta kontrolüne ilişkin önlemlerden biri olarak değerlendirilebilir?

- A) Gürültülü iş ekipmanlarının bir bölgeye toplanması
- B) Gürültülü bölgeler ile diğer bölgeler arasına depo gibi daha az sayıda kişinin çalıştığı alanların yerleştirilmesi
- C) Ofislerin cam bölmelerle gürültülü kısımlardan ayrılması
- D) Gürültülü iş ekipmanlarının tasarımının değiştirilmesi
- E) Gürültüye maruz kalan çalışanlara rotasyon uygulanması

Soru No: 10

Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan tehlikeli durumlardan biri değildir?

- A) Bakımsız veya arızalı el aletleri
- B) Yetersiz havalandırma
- C) Uygun olmayan KKD kullanımı
- D) Zamanında bakımı yapılmamış basınçlı kaplar
- E) Uygun olmayan istifleme

Soru No:11

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasında kullanılan;

- I. risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
- II. tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması,
- III. tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi

aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I - II-III B) I - III- II C) II - I – III D) II - III – I E) III-II-I

Soru No: 12

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa alınacak önlemlerle ilgili,

- I. Güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir.
- II. İş ekipmanının tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa riski, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemler alınır.
- III. Kişisel koruma önlemlerine, toplu koruma önlemlerine göre öncelik verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Soru No: 13

Aşağıdakilerden hangisi kaza oluşumunu açıklayan Domino Teorisi'nin savunduğu görüşlerden biridir?

- A) Bir kazanın ortaya çıkması için beş aşamadan meydana gelen kaza zincirinin oluşması gerekir.
- B) İş kazaları özellikle ergonomik yetersizlikler nedeniyle oluşur.
- C) İş kazalarının temel nedeni çalışanın bilinçli şekilde hata yapmaya karar vermesidir.
- D) İş kazalarının temel nedeni çevresel faktörlerdir.
- E) Hijyen, hastalık ve diğer sağlık bozukluklarına sebep olan faktörlerin incelenmesi gerekir.

Soru No: 14

Aşağıdakilerden hangisi, tarım ve hayvancılık çalışanlarını biyolojik risk etkenlerine karşı korumak için öncelikle alınması gereken kaynağa yönelik bir önlemdir?

- A) Hayvanları sağlıklı tutmak ve aşılamak
- B) Hayvanların dışkı, idrar ve salyaları ile temas etmemek
- C) Çalışanlara eğitim vermek
- D) Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmak
- E) Kişisel hijyen uygulamalarını yapmak

Soru No: 15

Aşağıdakilerden hangisi kaza oluşumunu açıklayan Domino Teorisi'nin savunduğu görüşlerden biridir?

- A) Bir kazanın ortaya çıkması için beş aşamadan meydana gelen kaza zincirinin oluşması gerekir.
- B) İş kazaları özellikle ergonomik yetersizlikler nedeniyle oluşur.
- C) İş kazalarının temel nedeni çalışanın bilinçli şekilde hata yapmaya karar vermesidir.
- D) İş kazalarının temel nedeni çevresel faktörlerdir.
- E) Hijyen, hastalık ve diğer sağlık bozukluklarına sebep olan faktörlerin incelenmesi gerekir.

Soru No: 16

İş kazalarının etkileri ve maliyetlerinin değerlendirilmesinde kaza nedeniyle;

- I. yapılan ilk yardım masrafları,
- II. tedavi ve diğer giderler için yapılan ödemeler,
- III. üretime ara verilmesinden doğan kazanç kaybı

maliyet kalemlerinden hangileri iş yeri açısından doğrudan kayıpları ifade eder?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Soru No:17

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının işveren açısından ortaya çıkan doğrudan maliyetlerinden biri değildir?

- A) Tedavi masrafları
- B) İşçinin ailesine ödenen tazminatlar
- C) İlk müdahale ve ambulans masrafları
- D) İşçiye ödenen geçici iş göremezlik ödeneği
- E) Üretim kaybı nedeniyle oluşan kazanç kaybı

Soru No:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Yaşamında Gürültü ile Mücadele Rehberi'ne göre, gürültünün ortadan kaldırılması veya azaltılması için;

- I. gürültü oluşumunun farklı bir üretim metodu veya makine kullanılarak engellenmesi veya ortadan kaldırılması,
- II. gürültü seviyesinin, teknik ve iş organizasyonuna yönelik önlemlerle azaltılması,
- III. gürültü kaynağının muhafaza içine alınması gibi yöntemlerle ortaya çıkan gürültünün çalışanlara ulaşmasının engellenmesi

adımlarının uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I-II-III
- B) I-III-II
- C) II-I-III
- D) III-I-II
- E) III-II-I

CEVAP ANAHTARI

1. B
2. C
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. D
9. D
10. C
11. D
12. C
13. A
14. A
15. A
16. C
17. E
18. B



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV



BURASI İSG TÜRKİYE SINAV KAZANANLARIN ADRESİ

HER ŞEYİ TAKLİT EDEBİLİRSİNİZ
AMA BAŞARIYI TAKLİT EDEMEZSİNİZ !

İSG TÜRKİYE SINAV





“Yılların Verdiği Tecrübe ile”

TÜM KİTAPLARIMIZ 2023 BASIMIDIR !



www.isgturkiyesinav.com



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İSG KİTABI SATAN PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ !

PAYTR

%100 KAZANDIRAN

İSG (A,B,C – İŞYERİ HEKİMİ – DSP) KİTAPLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

VISA, MasterCard, Verified by VISA, 256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR!

BAŞARI TABLOMUZU GÖRMEK İSTER MİYDİNİZ ?

www.isgturkiyesinav.com

MENÜLER

BAŞARI TABLOSU

