



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2025

ÖSYM İSG SINAVLARI

HER DÖNEM TÜM TÜRKİYE 1. İERİNİN TEK ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR !

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A-B-C
SINAVLARINDA Kİ
GELMİŞ-GEÇMİŞ
EN BÜYÜK BAŞARI !

	T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Sertifika Alanı Sınav Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi	CEM ÖZBAY B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 10 Aralık 2023 3 Ocak 2024
TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru 48		Yanlış 2
SINAV PUANI VE BAŞARI SINISI		
Puanı 96,00000	Başarı Sınıfı 1	Aktarı Sınıfı B Sınıfı

TIKLAYARAK
İZLEYEBİLİRSİNİZ !

50 SORUDA
48 DOĞRU !




TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



DSP TÜRKİYE 1.Sİ



**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**




**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**



www.isgturkiyesinav.com

2023 MAYIS DÖNEMİ TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

ÖSYM İSG SINAVLARI

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	OMER SOLAK
Sertifika Alanı	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	3.020

A sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=m6eiF54Djpo&t=1261s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	RECEP GUÇLU
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	6.785

B sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=fq-4Qu2Sbx&t=6s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	NİMET KÖSE
Sertifika Alanı	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
44		6

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
88,00000	1	13.673

C sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
https://www.youtube.com/watch?v=85qyps6cw_o



2025 ARALIK A-B-C İSG SINAVLARI



İSG ARALIK SINAVI

SORU ÇÖZÜM KAMPI

15 KASIM
06 ARALIK

HIZLANDIRILMIŞ
TEKRAR KAMPI



20:00
22:00

- Her Gün Deneme Çözümü
- Özel Hap Bilgi Anlatımları
- Özel Kodlama Anlatımları
- Çıkış Soru Analizleri
- Soru Çözüm Yarışmaları
- Özel Psikolog Destek Dersleri
- %100 Sınavı Kazanmaya Yönelik

15 KASIM'DA
BAŞLIYORUZ.
SON 100 KİŞİ
KONTENJAN
KALDI



DR.HAKAN ERDOĞAN
A İGU



M.NURULLAH ACAR
A İGU



SATİFE ÜSTÜNER
A İGU



MEFTUNE TEKELİ
A İGU



DR.HASAN DEMİRCİ
İŞYERİ HK

BİLGİ VE KAYIT İÇİN



0530 121 11 35

0531 770 34 06

www.isgderecekampi.com

Görseldeki Numaraları Arayarak 15 Kasım'da Başlayacak
Soru-Deneme Çözüm Kampımıza
Kayıt Olabilirsiniz

1.
GERÇEK SINAV
FORMATINDA
A – B – C SINIFI
DENEME KİTAPÇIĞI



SORU- 1:

1982 Anayasa'sına göre yerel, mahallî yönetimler:

- I. İl özel idaresi
- II. Belediye idaresi
- III. Büyükşehir belediyesi

Yukarıda verilenden hangileridir?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) I, II ve III
- E) Yalnız III

SORU NO 2:

4857 sayılı İş Kanunu'na göre geçici iş ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, devir sırasında işçinin yazılı rızasını almalıdır.
- B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiye talimat verme hakkına sahiptir.
- C) Geçici iş ilişkisinde mevzuatlara bakmadan gerektiğinde sadece bir defa yenilenebilir.
- D) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiyi gözetme borcundan asıl işverenle birlikte sorumludur.
- E) Geçici iş ilişkisi, altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır.

SORU NO 3:

4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 41 saat ve saat başı ücreti 20 TL belirlenen bir işçi 44 saat çalışmışsa toplam ne kadar ücret alması gerekir?

- A) 820
- B) 840
- C) 860
- D) 875
- E) 895

SORU NO 4:

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'ine göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çok tehlikeli bir iş yeri için eğitim periyodu ve çalışan başına verilmesi gereken en az süre hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1 yıl-12 saat
- B) 1 yıl-16 saat
- C) 2 yıl-8 saat
- D) 2 yıl-12 saat
- E) 3 yıl-16 saat

SORU NO 5:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Risk değerlendirmesi işverenin belirlediği periyotlarda güncellenir.
- B) Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulur.
- C) Özel politika gerektiren gruplar risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınmaz.
- D) İşyerinin tertip ve düzeni risk değerlendirmesinin kapsamı dışındadır.
- E) İş ekipmanı, kimyasal madde ve müstahzarların seçimi SGK uzmanları tarafından yapılır.

SORU NO 6:

Osmanlı İmparatorluğu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile düzenlemelerde; "Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir." maddesi aşağıdakilerden hangisi yasadır?

- A) Maden Nizamnamesi
- B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
- C) Mecelle
- D) Lonca
- E) Maadin Nizamnamesi

SORU NO 7:

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınmak kaydıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verebilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanı
- B) İş yerinde görevli iş yeri hekimi
- C) İş yerinde görevli diğer sağlık personeli
- D) Kamu kuruluşlarının eğitim birimleri
- E) Üniversiteler

SORU NO 8:

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

- A) Tehlike
- B) Risk
- C) Önlem
- D) Ramak kala
- E) İş kazası

SORU NO 9:

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gürültünün teknik yollarla azaltılmasında hangisi yoktur?

- A) Perdeleme
- B) Katlanabilir Kulaklık
- C) Yalıtım
- D) Sönümleme
- E) Gürültü emeci örtüler

SORU NO 10:

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çocuk işçiler aşağıdaki işlerden hangisinde çalıştırılabilir?

- A) Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
- B) Gürültünün yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler
- C) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler
- D) Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri
- E) Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler

SORU NO 11:

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik'e göre, işyerinde işin durdurulması kararı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hayati tehlike tespit edilen işyerlerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur
- B) Kurma izni almamış iş yerlerinde iş durdurulur.
- C) Durdurma kararı; Bakanlık, işçi ve işveren kuruluşlarından oluşan heyet tarafından verilebilir.
- D) Çalışanlar için hayati tehlike ortaya çıkmadıkça durdurma kararı verilemez.
- E) Risk değerlendirmesi yapılmayan bütün işyerlerinde yetkili makamca iş durdurulabilir.

SORU NO 12:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfının belirlemesine yönelik;

- I- Tehlike sınıfının belirlenmesinde işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
- II- İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.
- III- İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetlerin yürütülmesi halinde bu işlerden tehlike sınıfı en düşük olan iş esas alınır.

İfadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU NO 13:

- I- En aşağıdaki kumanda elemanı en uzun işçinin koluyla uzanabileceği yükseklikte olmalı.
- II- Kumanda elemanlarının uzaklığı, en kısa işçinin uzanma mesafesinde olmalı.
- III- En yukarıdaki kumanda elemanı en kısa işçinin koluyla uzanabileceği yükseklikte olmalı.

İşyeri düzeni ve boyutsal özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



SORU NO 14:

X Tipi Matris risk analiz yöntemine göre hangisi yanlıştır?

- A) Temel avantajı; her çift değişken arasındaki ilişkinin derecesini grafiksel olarak göstermesidir.
- B) Tek başına bir analistin yapmasına uygun değildir.
- C) Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir.
- D) On yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç vardır.
- E) Değerlendirme sonucunda riskin giderilmesi için alınacak önlemlerin maliyet analizi de yapılarak, riskin maliyeti ile riski transfer etme imkânı var ise iki maliyet karşılaştırılarak kıyaslanır.

SORU NO 15:

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre, dinlenme yerleriyle ilgili,

- I- Beş çalışanının bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır.
- II- İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.
- III- Dinlenme yerleri hiçbir koşulda yemek yeme yerleri olarak kullanılmaz.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU NO 16:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre; yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

- A) Duman yönlendirme bacası
- B) Duman haznesi
- C) Duman perdesi
- D) Duman tahliyesi
- E) Duman Korunağı



SORU NO 17:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, Sınıf A geçici kenar koruma sistemlerinde; ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhası arasındaki açıklıklar kaç cm den fazla olamaz?

- A) 15
- B) 25
- C) 32
- D) 37
- E) 47

SORU NO 18:


Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, hangi konu başlığı altında toplanır?

- A) İşin Gerekleri
- B) Yükün Özellikleri
- C) Çalışma Ortamı
- D) Fiziksel Güç Gereksinimi
- E) Bireysel Risk Faktörleri

SORU NO 19:

İşverenin, işyerinde su damacanasını kaldıran ve taşıyarak su sebiline yerleştiren çalışana sırt ve bel incinmesi riskini azaltması için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisini yapmasını tavsiye etmesi uygun olur?

- A) Boyu yetişmezse ayak parmaklarının ucunda yükselerek damacana su sebiline yerleştirmesi
- B) Sonrasında daha uzun süre dinlenmek üzere damacanelerin ara vermeksizin sık sık taşınması
- C) 5 litrelik suyun 10 litrelik damacana içerisinde taşınması yerine 5 litrelik damacana içerisinde taşınmasının tercih edilmesi
- D) Damacanelerin vücuttan mümkün olduğunca uzakta taşınarak ıslanma ve kirlenmenin önlenmesi
- E) Su sebinin daha dar bir alana ve çalışanın boyundan yüksek yere yerleştirilmesi



SORU NO 20:

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 220 çalışanı olan bir iş yerinde söndürme ekibi için en az kaç çalışan destek elemanı olarak görevlendirilir?

- A) 4
- B) 5
- C) 8
- D) 10
- E) 12

SORU NO 21:

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre; emniyet kemerinin kullanılması gerekli olabileceği işler ve sektörler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

- A) İskelelerde çalışma
- B) Direk ya da sütunlarda çalışma
- C) Prefabrik parçaların montajı
- D) Çatı işleri
- E) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

SORU NO 22:

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre çalışanlara uygulanacak işitme testiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Test için sabit veya taşınabilir tarama odyometri cihazı kullanılır.
- B) Testler sessiz kabinde yapılır.
- C) Gezici iş sağlığı araçlarında test yapılırken başka bir işlem yapılamaz.
- D) Test, odyolog veya odyometrist tarafından yapılır.
- E) Test sonuçları işveren veya vekili tarafından değerlendirilir.

SORU NO 23:

Traktör kullanarak eğimli bir tarlada çalışma yapılırken traktörün devrilmesinden sakınmak için,

- I. Daha geniş iz genişliği tercih etmek,
- II. Eğim boyunca her zaman yokuş aşağı dönmek,
- III. Yokuş aşağı iniş esnasında öncelikle motor freni kullanmak

Hususlarından hangileri göz önünde bulundurulur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU NO 24:

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bölge 0
- B) Bölge 1
- C) Bölge 2
- D) Bölge 20
- E) Bölge 21

SORU NO 25:

Bir bilim insanı, farklı elektromanyetik dalgaların özelliklerini incelemek için bir deney yapıyor. Deneyde, aşağıdaki dalga türlerini kullanıyor:

- Radyo dalgaları
- Mikrodalgalar
- Kızılötesi ışınlar
- Görünür ışık
- Morötesi ışınlar
- X ışınları
- Gama ışınları

Bilim insanı, dalga boyu en büyük olan dalgadan en küçük olan dalgaya doğru bir sıralama yapıyor. Bu sıralamaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kızılötesi ışınlar, mikrodalgalarından daha büyük dalga boyuna sahiptir.
- B) Mikrodalgalar, kızılötesi ışınlarından daha büyük dalga boyuna sahiptir.
- C) Görünür ışık, morötesi ışınlarından daha büyük dalga boyuna sahiptir.
- D) X ışınları, gama ışınlarından daha büyük dalga boyuna sahiptir.
- E) Morötesi ışınlar, görünür ışıktan daha küçük dalga boyuna sahiptir



SORU NO 26:

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Risk değerlendirmesi yapmak
- B) Uygun aşıları yaptırmak
- C) Özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlamak
- D) Eğitim verilir
- E) Solüsyon uygulanır

SORU NO 27:

- I- İş sağlığı ve güvenliği
- II- İş hijyeni
- III- Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur. İşin yapılmasına ilişkin sorumluluk, yukarıdaki hangi konular ile sınırlıdır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) Yalnız III
- E) I, II ve II

SORU NO 28:

Tozla Mücadele Yönetmeliği'ne göre işyeri ortam havasındaki toz miktarının belirlenmesi;

- I- Gravimetrik esas
- II- Lifsi tozlarda lif sayısı
- III- Tozların yoğunluğu

Hangilerine göre belirlenir?

- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

SORU NO 29:

Aşağıdakilerden hangisi kanserojen tozlardan değildir?

- A) Asbest
- B) Arsenik
- C) Berilyum
- D) Baryum
- E) Nikel

SORU NO 30:

Üzerindeki işaretlemelerin Makina Emniyeti Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak şekilde yapıldığı bir makinede 10 kW şeklinde işaretlenmiş bir bilgi bu makinenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini belirtiyor olabilir?

- A) Bağlantı kancası üzerindeki azami düşey yük
- B) Bağlantı kancasındaki azami çekme çubuğu çekme kuvveti
- C) En çok kullanılan konfigürasyonun kütlesi
- D) Makinenin anma gücü
- E) El-kol sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim değeri

SORU NO 31:

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre yer altı maden işletmelerinde kurulan hayat hatlarında kullanılan göstergelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Ana hayat hattına eklenecek bağlantı hatları, iki konik göstergenin aynı yöne bakacak şekilde arka arkaya konumlandırılmasıyla gösterilir.
- B) Oksijenli ferdi kurtarıcı değişim istasyonlarının bulunduğu yerlere küre şeklindeki göstergeler yerleştirilir.
- C) Sığınma odasının bulunduğu yerler, üç konik
- D) göstergenin aynı yöne bakacak şekilde arka arkaya konumlandırılmasıyla gösterilir.
- E) Hayat hatları farklı yöne bakan iki konik göstergeyle başlar.
- F) Hayat hatlarında kullanılan konik göstergelerin üstünde iki adet reflektör şerit bulunur.



SORU NO 32:

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülülük kavşak olarak teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayolu olarak tanımlanan yol aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ekspres Yol
- B) Geçiş Yolu
- C) Bağlantı Yolu
- D) Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol)
- E) Taşıt Yolu (Kaplama)

SORU NO 33:

A ve B işletmeleri; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak görevlendirme yapmaktadır. Tehlikeli sınıfta yer alan ve 2.000 çalışanı olan A işletmesinin tam süreli iş güvenliği uzmanı sayısı ile çok tehlikeli sınıfta yer alan B işletmesinin tam süreli iş güvenliği uzmanı sayısı aynıdır.

Buna göre B işletmesinin çalışan sayısı en az kaçtır?

- A) 50
B) 100
C) 200
D) 500
E) 1.000

SORU NO 34:

[illegible]

Bir iş yerinde meydana gelebilecek yangının başlamasından sonraki olası sonuçların analizinin şekildeki gibi yapıldığı risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
- B)** Fine-Kinney Yöntemi
- C)** Olay Ağacı Analizi (ETA)
- D)** Hata Ağacı Analizi (FTA)
- E)** Kontrol Listesi (Check List)



SORU NO 35:

- I- Ark kaynağında oluşan enerjinin yaklaşık %30'u ışın halinde çalışma ortamına yayılır.
- II- Camları akım şiddetine göre ayarlanabilen mineral oksitli maskeler tercih edilmelidir.
- III- Yansımaları azaltmak için kabin perdelerinde sarı, yeşil veya turuncu renkli ultraviyole (UV) emici malzemeler kullanılmalıdır.

Kaynak işlerinde ışınların etkisiyle ilgili hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III
- B) II ve III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) Yalnız II

SORU NO 36:

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre; elektrik işletme aygıtları ve koruma düzenleri, aralarında kaç volttan fazla gerilim bulunan bölümlere aynı anda ve rastgele dokunulmasını önleyecek biçimde tesis edilmelidir?

- A) 50
- B) 110
- C) 180
- D) 220
- E) 250

SORU NO 37:

Raspalarla yapılan çalışmalarda;

- I- Sapsız raspa kullanılmamalıdır.
- II- Vücuda doğru raspalama yapılmalıdır.
- III- İş parçası mengeneye bağlanmalı, elle tutulmamalıdır.

Uyulması gereken kurallardan hangileri doğru verilmiştir?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

SORU NO 38:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre ipe erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


- A) Güvenlik ipinde çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur.
- B) Çalışanlara, çalışma ipine bağlı tam vücut tipi emniyet kemeri verilir ve kullandırılır.
- C) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma ipi, diğeri ise güvenlik ipi olacak şekilde ayrı kancalı en az iki ip bulunur.
- D) Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik ipi ile bağlantısı yapılmaz.
- E) Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir ip kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir ipe çalışma yapılabilir.

SORU NO 39:

Bir inşaat sahasında, iş güvenliği uzmanı Ahmet Bey, geçici kenar koruma sistemlerinin kurulumunu gözetlemektedir. Ahmet Bey, bazı alanlarda kenar koruma sistemleri ile yapı elemanları arasında açıklıklar olduğunu fark eder. Bu açıklıkların 12 santimetreyi geçmemesi gerektiğini bilir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, Ahmet Bey'in gözetim sırasında aşağıdaki durumlardan hangisinde müdahale etmesi gerekmez?

- A) Kenar koruma sistemi ile yapı elemanı arasında 10 santimetrelilik bir boşluk var ve topuk levhası kesintisiz.
- B) Kenar koruma sistemi ile yapı elemanı arasında 15 santimetrelilik bir boşluk var ve topuk levhası kesintisiz.
- C) Kenar koruma sistemi ile yapı elemanı arasında 8 santimetrelilik bir boşluk var ve topuk levhası kesintisiz değil.
- D) Kenar koruma sistemi ile yapı elemanı arasında 13 santimetrelilik bir boşluk var ve topuk levhası kesintisiz.
- E) Kenar koruma sistemi ile yapı elemanı arasında 5 santimetrelilik bir boşluk var ve topuk levhası kesintisiz değil.



SORU NO 40:

Bir basınçlı ekipmanda, belirlenen bir emniyet payı ile izin verilebilir maksimum basınçta, malzemede kayda değer bir sızdırma veya belirlenen bir aralığı aşan deformasyon olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basınç dayanımı testi
- B) Korozyon testi
- C) Yük tekrarlama testi
- D) Darbe dayanımı testi
- E) Isıl test

SORU NO 41:

- I- Amonyak, asetilen, etanol, metil klorit ve metilen klorit' in üretim prosesinde kullanılır.
- II- Parlak mavi bir alevle yanar.
- III- Alev ısı gücü düşük olduğu için hava ile %6 ve %13 karışımı patlayıcıdır.
- IV- Doğal gaz ile çalışan cihazların sistem testlerinde test gazı olarak kullanılır.
- V- Kaynak işlerinde yanıcı gaz olarak kullanılır.

Metan gazı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Türkiye'nin En Çok İ A) Kıtaba SB) İlın Mağ C) III

D) IV

E) V

SORU NO 42:

Sodyum ve kalsiyum karpitin suyla temasından aşağıdaki gazlardan hangisi çıkar?

- A) Karbondioksit- Hidrojen
- B) Metan –Hidrojen
- C) Asetilen –Argon
- D) Hidrojen - Asetilen
- E) Karbon monoksit- Argon

SORU NO 43:

Aşağıdaki kimyasal madde ve yol açtığı kanser türü eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

- A) Arsenik-Prostat
- B) Benzidin-Mesane
- C) Katran-Deri
- D) Krom-Solunum yolları
- E) Vinil Klorür-Karaciğer

SORU NO 44:

Oksitleyici kimyasal maddelerin kullanımı ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?

- A) Peroksit oluşturan bileşiklerin kaplarının açılış tarihlerini kaydedilmelidir.
- B) Eterleri az miktarlarda satın alınıp ve hemen kullanılmalıdır.
- C) Muhafaza kaplarını kapatırken mantar ve lastik tıpa kullanılmalıdır.
- D) Atılma işlemi süresince oksitleyicileri diğer kimyasal maddelerle karıştırmaktan kaçınılmalıdır.
- E) Oksitleyicilerle çalışırken sürtünme, kırılma ve her türlü darbeden kaçınılmalıdır.

SORU NO 45:

- I- A sınıfı
- II- B sınıfı
- III- C sınıfı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre, karbondioksitli söndürme cihazları, hangi yangın sınıfının çıkması muhtemel yerlerde tercih edilir?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) Yalnız III
- D) I, II ve III
- E) II ve III

SORU NO 46:

Meslek hastalıkları için nedensellik kriterleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etkene maruz kalım, olumsuz sağlık etkisinden önce olmalıdır.
- B) Özgüllük, etken-hastalık ilişkisi için nedensellik kriterlerinden biridir.
- C) Rölatif risk düzeyi arttıkça nedensellik güçlenir.
- D) Maruz kalınan etken dozu ne kadar yüksekse ortaya çıkan hastalığın şiddeti o kadar hafiftir.
- E) Şüphe edilen etkenle hastalık arasındaki ilişki, incelenen konu ile ilgili tüm bilgilerle bilimsel ve mantıksal uygunluk göstermelidir.

SORU NO 47:

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre OSGB'lerin yetki belgesi aşağıdaki durumların hangisinde 3 ay askıya alınır?

- A) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açılması
- B) Yetki alınan il sınırları dışında hizmet verilmesi
- C) Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi
- D) Yükümlü olunan hizmetlerin bir kısmının devredilmesi
- E) İhtar puanları toplamının 300'e ulaşması



SORU NO 48:

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'ne göre yer altı maden iş yerinde çalışan ve hizmet süresi 8 yıl olan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı en az kaç gündür?

- A) 14
- B) 20
- C) 24
- D) 26
- E) 30

SORU NO 49:

Yer altı kömür ocağına yeni görevlendirilen bir iş güvenliği uzmanı işyeri kayıtlarını incelemiş ve şu notların alındığını tespit etmiştir:

- (I) Maden işletmesinin imalat haritalarında eski imalat yerleri işaretlenmemiştir.
- (II) Ocaktaki gaz ölçüm sensörlerinin verilerine bakıldığında bir gün önce ocak havasında %20 olan oksijen, bugün %19,7 seviyesine inmiştir.
- (III) Ana nefeslik yolunda hava hızı saniyede 6 metredir.
- (IV) Yer altı suyu ile eski çalışma yerinde biriken su akışını önlemek için galeride ilerleme yönünde düzenli şekilde 20 metrelik kontrol sondajı yapıldığı kayıt altına alınmıştır.


Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, iş güvenliği uzmanı bu gözlemlerden hangilerine yönelik tedbir alınması için işverene bildirimde bulunmalıdır?

- A) I ve III
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) I, II ve III

SORU NO 50:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları kaç yıl süreyle askıya alınır. Bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur?

- A) 1 B) 5 C) 10 D) 4 E) 6



A-B-C SINIFI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

DENEME CEVAPLARI

1. D
2. C
3. E
4. B
5. B
6. E
7. C
8. B
9. B
10. D
11. A
12. A
13. E
14. D
15. B
16. C
17. E
18. A
19. C
20. B
21. E
22. E
23. C
24. E
25. A
26. B
27. B
28. B
29. D
30. D
31. A

32. A
33. E
34. A
35. B
36. E
37. C
38. D
39. A
40. A
41. B
42. D
43. A
44. C
45. E
46. D
47. C
48. C
49. B
50. C

DOĞRU	YANLIŞ



TÜRKİYE SINAV
Türkiye'nin En Çok İSG Kitabı Satan Mağazası

Gerçek Sınav Formatında ve Zorluğunda Deneme Kitapçığı

A sınıfı - B sınıfı - C sınıfı
DSP - İşyeri Hekimi

En İyi
Antrenman
Denemesi




WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

www.isgturkiyesinav.com



**TÜRKİYE'NİN
EN BÜYÜK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİM
KURUMU**



**TÜRKİYE'NİN
EN ÇOK SATAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KİTAP MAĞAZASI**