



İSG TÜRKİYE SINAV

MAYIS 2025

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSG SINAVLARI

HER DÖNEM TÜM TÜRKİYE 1. lerinin TEK ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR !

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A-B-C
SINAVLARINDA Kİ
GELMİŞ-GEÇMİŞ
EN BÜYÜK BAŞARI !

T.C. Kimlik Numarası	Adı ve Soyadı	Cem ÖZBAY
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı	
Sınav Tarihi	10 Aralık 2023	
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2024	
TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru	48	Yanlış
Puan	96.00000	Alınan Puan
Sınav Puanı ve Başarı Oranı	Başarı Oranı	8.000

TIKLAYARAK
İZLEYEBİLİRSİNİZ !

50 SORUDA
48 DOĞRU !


TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



DSP TÜRKİYE 1.Sİ



**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**




**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**



www.isgturkiyesinav.com

2023 MAYIS DÖNEMİ TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR



2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	ÖMER SOLAK
Sertifika Alanı	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI

Doğru	Yanlış
45	5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI

Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	3.020

A sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=

<https://www.youtube.com/watch?v=m6eiF54Djpo&t=1261s>



2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	RECEP GUÇLU
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI

Doğru	Yanlış
45	5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI

Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	6.785

B sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=

<https://www.youtube.com/watch?v=fq-4Qu2Sbx&t=6s>



2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	NİMET KÖSE
Sertifika Alanı	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI

Doğru	Yanlış
44	6

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI

Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
88,00000	1	13.673

C sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=

https://www.youtube.com/watch?v=85qyps6cw_o



2025 MAYIS İSG SINAVLARINI

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DÜZENLEYECEKTİR.**



İsg Derece Kampı HIZLANDIRILMIŞ



SORU DENEME KAMPI



01 MAYIS
16 MAYIS



DR. HAKAN ERDOĞAN
A SINIFI İGU



M. NURULLAH ACAR
A SINIFI İGU



MERYEM GÖRGÜN KURAN
B SINIFI İGU



DR. HASAN DEMİRCİ
İŞYERİ HK.

HER DÖNEM
TÜM TÜRKİYE
1.'LERİN
HAZIRLANDIĞI
KAMP



BİLGİ VE KAYIT

0530 121 11 35

0533 013 86 93

Görseldeki Numaraları Arayarak 01 Mayıs'ta Başlayacak
Soru-Deneme Çözüm Kampımıza
Kayıt Olabilirsiniz

1.

**GERÇEK SINAV
FORMATINDA
A – B – C SINIFI
DENEME KİTAPÇIĞI**



1:

1982 Anayasası'nda yer alan "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." yapılan tanım hangi genel esası ifade etmektedir?

- A) Devletin şekli
- B) Cumhuriyetin nitelikleri
- C) Değiştirilemeyecek hükümler
- D) Devletin temel amaç ve görevleri
- E) Yürütme yetkisi ve görevi

2:

Acar, bir inşaat işçisi olarak çalışırken iş kazası geçirir ve bacağına ciddi bir yaralanma meydana gelir. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden, kurum sağlık kurulu Acar'ın meslekte kazanma gücünün **"sürekli tam iş göremezlik"** olarak değerlendirmiştir. Acar'ın aylık kazancı 60.000 TL'dir. Acar'ın sürekli tam iş göremezlik geliri hesaplanırken;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, Acar'ın sürekli tam iş göremezlik aylık geliri ne kadar olmalıdır?

- A) 20.000 TL
- B) 60.000 TL
- C) 56.000 TL
- D) 42.000 TL
- E) 70.000 TL

3:

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yeni iş arama izniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, yeni iş arama iznini iş saatleri içinde vermeye mecburdur.
- B) İş arama izninin süresi, günde iki saatten az olamaz.
- C) İş veren, iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırır ise işçiye bir çalışma karşılığı olmaksızın ödeyeceği ücrete ek olarak çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
- D) İş veren işçiye yeni iş arama iznini kullandığı takdirde ücretinden kesinti yapamaz.
- E) İşçi, iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanamaz.

4:

ILO tarafından kabul önemli sözleşmelerden biri olan 155 No'lu Sözleşme'nin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Ve Eğitimin Teşvik Edilmesi
- B) İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çalışma Ortamına İlişkin Genel Çerçeve
- C) Kadın Çalışanların Doğum İzni Hakları
- D) Uluslararası İşçi Göçü Düzenlemeleri Ve İşçi Hakları
- E) Meslek Hastalıklarının Tanımlanması Ve Raporlanması

5:

Çalışanların iş çevreleri, yönetimin güvenlik görüşü ve aktiviteleri, iş risklerindeki denetimler hakkında algılama kalıpları geliştirmesi ve buna uygun davranması ne olarak ifade edilir?

- A) İş güvenliği
- B) Yetişkin eğitimi
- C) Güvenlik kültürü
- D) Güvenlik iklimi
- E) Davranış Kalıpları

6:

- I. dyn/cm²
- II. sievert (sv)
- III. milimetre – cıva (mm-Hg)

Yukarıdakilerden hangileri basınçla ilgili ölçü birimlerindendir?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) Yalnız III

7:

İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç ne kadar süre içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur?

- A) 2 hafta
- B) 1 ay
- C) 3 ay
- D) 6 ay
- E) 1 yıl

8:

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
- B) Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır.
- C) Kişinin yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin yıllık ücretli izin süresi isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.
- D) Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.
- E) Yıllık ücretli izin mevzuatlardan bağımsız çocuk ve genç işçinin isteği üzerine istediği gibi kullandırılabilir.

9:

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.

Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam kaç saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz?

- A) 30
- B) 80
- C) 50
- D) 60
- E) 270

10:

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde acil durum planı en geç ne kadar sürede bir yenilenir?

- A) 6 ay
- B) 12 ay
- C) 2 yıl
- D) 4 yıl
- E) 6 yıl

11:

A Tekstil Fabrikası, ekonomik zorluklar nedeniyle toplu işçi çıkarma kararı almıştır. Fabrikada toplam 250 işçi çalışmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre A Tekstil Fabrikası'nda toplu işçi çıkarma süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İşveren, toplu işçi çıkarma kararını en az 15 gün önceden işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmelidir.
- B) Fabrikada çalışan işçi sayısı 250 olduğuna göre, bir ay içerisinde en az 25 işçinin işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.
- C) İşveren, toplu işçi çıkarma kararını bildirdikten sonra işyeri sendika temsilcileri ile görüşme yapmak zorunda değildir.
- D) İşveren, toplu işçi çıkarma kararını bildirdikten 10 gün sonra işçilerin işine son verebilir.
- E) Fabrikada çalışan işçi sayısı 250 olduğuna göre, en az 30 işçinin işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

12:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde geçici kenar koruma sistemleri arasında ve bu sistemler ile yapı elemanları arasında açıklık bulunmaması sağlanır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda topuk levhasının kesintisiz olması koşuluyla, bu boşluğun kaç santimetreyi geçmemesi sağlanır?

- A) 8
- B) 12
- C) 15
- D) 30
- E) 42

13:

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, işveren işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25



TÜRKİYE SINAV
Türkiye'nin En Çok İSG Kitabı Satan Mağazası

14:

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve gidişine veya çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, uygun aralıklarla, en az kaç kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler yapılır?

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 2
- E) 1

15:

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'ine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan A işletmesinin iş güvenliği uzmanının görevlendirme süresi aylık en az 8000 dakikadır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'ine göre A işletmesinin söndürme ekibinde asgari kaç destek elemanı görevlendirilmesi gerekir?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

16:

İşyeri Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği'ne göre acil çıkış yolları ve kapılarıyla ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
- B) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.
- C) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.
- D) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.
- E) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar içeriye doğru açılır.

17:

Ulusal mevzuatlara göre, tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 100 işçi çalışmaktadır. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Risk değerlendirmesinin rutin güncellenmesi dört yılda birdir.
- B) İş yeri hekimi toplamda ayda en az 1000 dakika görev yapmalıdır.
- C) İş güvenliği uzmanı toplamda ayda en az 2000 dakika görev yapmalıdır.
- D) Acil durum planlarının rutin güncellenmesi dört yılda birdir.
- E) Diğer sağlık personeli toplamda ayda en az 1500 dakika görev yapmalıdır.

18:

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre; İmalatçı, teknik dosya ve AB Uygunluk Beyanını KKD'nin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren kaç yıl süreyle muhafaza eder?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 30

19:

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, güvenlik renkleri ile bu renklerin açıklamaları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) **Yeşil** - Acil Çıkış, İlk Yardım İşareti
- B) **Mavi** - Zorunluluk İşareti
- C) **Sarı** - Dikkatli Ol
- D) **Parlak Turuncu** – Normale Dön
- E) **Kırmızı** - Düzeneği Acil Durdur

20:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'ine göre kurulun toplanma yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
- B) Üye tam sayısının üçte biri
- C) Üye tam sayısının dörtte biri
- D) Katılımcı tam sayısının salt çoğunluğu
- E) Katılımcı tam sayısının üçte biri

21:

- I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı
- II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı
- III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı
- IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı

Ali Bey'in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nde yer alan yüklerle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur?

- A) I ve IV
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) Yalnız IV
- E) I ve III



22:

Ali, bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmayı planlamaktadır. Ali, OSGB'nin yasal gerekliliklere uygun olarak kurulması ve hizmet sunabilmesi için gerekli adımları atmak istemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yeni bir OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için aşağıdaki adımlardan hangisi yanlıştır?

- A) İşletme, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini istihdam etmelidir.
- B) OSGB'de tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB'de veya işyerinde görev alamazlar.
- C) OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olmalıdır.
- D) OSGB'de işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası bulunmalıdır.
- E) OSGB'de 12 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odası, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları, 15 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabo bulunmalıdır.



23:

Aşağıdakilerden hangisi asbestoza neden olmaz?

- A) Tremolit
- B) Amosit
- C) Krizotil
- D) Tridimit
- E) Krosidolit

24:

- I- Yangın Dolapları
- II- Hidrant Sistem
- III- Yangın Su Deposu
- IV- Sprinkler Sistemi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre hangilerinin standartlarda süre belirtilmemişse periyodik kontrolü azami bir yıldır?

- A) I, II ve III
- B) II, III ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) II ve III

25:

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için, Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır?

- A) 3 veya 4
- B) 1 veya 3
- C) 1 veya 2
- D) 2 veya 3
- E) 1 veya 4

26:

6331 sayılı İSG Kanunu'na göre işverenin diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün doğması için kural olarak işyerinin ;

- I- Çok tehlikeli sınıfta en az 10 çalışanın bulunması
- II- 6 aydan fazla süren sürekli işler için kurulmuş olması
- III- Çok tehlikeli sınıfta yer alması

Özelliklerinden hangilerinin bulunması gerekir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

27:

Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan eğitim konuları tablosunun teknik konular kısmında yer almaz?


- A) Elle kaldırma ve taşıma
- B) Tahliye ve kurtarma
- C) Güvenlik ve sağlık işaretleri
- D) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- E) İşyeri temizliği ve düzeni

28:

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ndeki meslek hastalıkları listesine göre morötesi ışınlara olan hastalıklar aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

- A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
- B) Mesleki bulaşıcı hastalıklar
- C) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
- D) Pnömonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
- E) Mesleki deri hastalıkları

29:



Ayakta yapılan işler için tezgâh yükseklikleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde yapılan iş doğru olarak verilmiştir?

	I	II	III
A)	Hafif iş	Ağır iş	Hassas iş
B)	Ağır iş	Hassas iş	Hafif iş
C)	Hassas iş	Hafif iş	Ağır iş
D)	Hassas iş	Ağır iş	Hafif iş
E)	Ağır iş	Hafif iş	Hassas iş

30:

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmelerinden değildir?

- A) İş güvensizliği
- B) Rol yetersizliği
- C) Rol belirsizliği
- D) Vardiyalı-vardiyasız çalışma belirsizliği
- E) Ara dinlenmelerin uzun olması

31:

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik'ine göre aşağıdakilerden hangisi günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden değildir?

- A) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı işleri
- B) Toz altı kaynak işleri
- C) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri
- D) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri
- E) Maden eritme ve dökme işleri

32:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre sesli ikaz sisteminin, sütunlu çalışma platformun şasiye kaç metreden fazla yaklaştığı durumlarda sürekli uyarı vermesi sağlanır?

- A) 2
- B) 2,5
- C) 3
- D) 3,5
- E) 5

33:

Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi kaç yıldır?

- A) 6 ay
- B) 1 yıl
- C) 2 yıl
- D) 3 yıl
- E) 10 yıl

34:

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'ine göre sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m³'dür?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7,77
- E) 10

35:

Kaynak tüplerinde alınacak önlemler;

- I. Tüp vanaları elle açılıp, kapamalı ve herhangi bir alet kullanılmamalıdır.
- II. Tüpler manyetik vinçlerle taşınmalıdır.
- III. Oksijen tüpleri hiçbir zaman asetilen veya LPG tüpleri ile birlikte depolanmamalıdır.

Yukarıda verilerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) Yalnız III

36:

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre; elektrik işletme aygıtları ve koruma düzenleri, aralarında kaç volttan fazla gerilim bulunan bölümlere aynı anda ve rastgele dokunulmasını önleyecek biçimde tesis edilmelidir?

- A) 50
- B) 110
- C) 180
- D) 220
- E) 250

37:

El aletlerinde iş sağlığı ve güvenliğine göre devrelerin, elektronik elemanların birbirine lehimlemesinde kullanılan önemli bir elemandır. Mekanik bir el aleti değildir, elektrikle çalışır. Kullanılan el aleti hangisidir?

- A) Havya
- B) Rondela
- C) Keser
- D) Mengene
- E) Planya

38:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre halat kullanılarak yapılan çalışmalar ile ilgili hangisi doğrudur?

- A) Risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.
- B) Asma ilkelerle yapılan çalışmalarda tercih edilir.
- C) Tüm yüksekte çalışmalarda kullanılır.
- D) İşverenin onayladığı yerde yapılacak çalışmalarda tercih edilir.
- E) Yatay ve dikey yaşam hatlarının söz konusu olduğu durumlarda yapılabilir.

39:

Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği'ne göre imalatçı kabı tasarımlarken,

- I. Asgari çalışma sıcaklığını T_{min} .
- II. Azami çalışma sıcaklığını T_{max} .
- III. Azami çalışma basıncını PS.

Kabın hangi amaç için kullanılacağını yukarıdaki hangi hususlar belirler?

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) Yalnız II
- E) I, II ve III

40:

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'ine gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler hangisidir?

- A) Bölge 0
- B) Bölge 1
- C) Bölge 2
- D) Bölge 20
- E) Bölge 21

41:

Pamuk, keten, kenevirle çalışanlarda, dokuma fabrikası çalışanlarında görülen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bisinozis
- B) Silikosiz
- C) Siderosiz
- D) Asbestoz
- E) Stannozis

42:

Pestisit ve asit temizleme havuzlarında bulunan ve normal şartlarda sıvı olan metal aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gümüş
- B) Cıva
- C) Krom
- D) Arsenik
- E) Asetik asit

43:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 12° olduğu durumlarda; çalışılan zemin ile güvenlik ağı arasındaki dikey mesafeyi ifade eden azami düşme yüksekliği hiçbir durumda kaç metreyi geçemez?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

44:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre, söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi ne kadar olur?

- A) En az 25 m
- B) En fazla 25 m
- C) En fazla 20 cm
- D) En az 20 cm
- E) En fazla 6 m

45:

LPG tüplerinin depolanmasıyla ilgili,

- I. Binanın bodrum katında depolanmalıdır.
- II. Depo duvarları yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemedan yapılmalıdır.
- III. Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacıyla açık alevli cihazlar kullanılmamalıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

46:

Bir güzellik merkezinde çalışan Selen, el-kol titreşimine maruz kaldığı bir cihazla çalışmaktadır. Selen'in günlük çalışma süresi 8 saattir. Selen'in çalıştığı cihazlardan kaynaklanan titreşim seviyeleri düzenli olarak ölçülmektedir. Selen'in işvereni; maruziyet seviyelerini değerlendirmek için aşağıdaki verilere sahiptir:

- Selen'in maruz kaldığı el-kol titreşimi seviyesi: 3 m/s^2
- Selen'in maruz kaldığı bütün vücut titreşimi seviyesi: $0,8 \text{ m/s}^2$

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre Selen'in maruziyet seviyeleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Selen'in el-kol titreşimi maruziyet seviyesi, günlük maruziyet sınır değerinin altındadır.
- B) Selen'in el-kol titreşimi maruziyet seviyesi, günlük maruziyet eylem değerinin üstündedir.
- C) Selen'in bütün vücut titreşimi maruziyet seviyesi, günlük maruziyet sınır değerinin altındadır.
- D) Selen'in bütün vücut titreşimi maruziyet seviyesi, günlük maruziyet eylem değerinin üstündedir.
- E) Selen'in el-kol titreşimi maruziyet seviyesi, günlük maruziyet sınır değerinin üstündedir.

47:

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, hamile radyasyon görevlilerinde göz merceği için yıllık eşdeğer doz sınırı kaç mSv'dir?

- A) 10 B) 15 C) 50 D) 100 E) 150

48:

Bilimsel araştırma amaçlı teşkil edilmiş bir hastanenin A, B ve C kısmında sırasıyla K, L ve M kimyasalları kullanılmaktadır.

K kimyasalının olduğu bölgedeki kanalizasyondaki hayvanların genetik olarak değişime uğradığı ve L kimyasalının kullanıldığı kısımda ise yeni doğan bebeklerde yapısal bozuklar tespit edilmiştir. M kısmında ise herhangi bir farklılık görülmemiştir.

Bu bilgilere göre;

- I. B kısmında çalışanlar L maddesini içeren atıkların teratojenik olduğu konusunda uyarılmalıdır.
- II. A kısmında çalışanlar K maddesini içeren atıkların mutajenik olduğu konusunda uyarılmalıdır.
- III. C kısmında çalışanlar M maddesini içeren atıkların kanserojen olduğu konusunda uyarılmalıdır.

Hangileri söylenebilir?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III



49:

Tozla Mücadele Yönetmeliği'ne göre solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alerjik toz
B) İnert toz
C) Toksik toz
D) Fibrojenik toz
E) Nötr toz

50:

Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan; kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri, sinyaller, joystickler, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığını en aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fiziksel Ergonomi
B) Örgütsel Ergonomi
C) Bilişsel Ergonomi
D) Antropometri
E) Epidemiyoloji

A-B-C SINIFI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

DENEME CEVAPLARI

1. B
2. D
3. E
4. B
5. D
6. A
7. C
8. E
9. B
10. D
11. B
12. B
13. C
14. D
15. D
16. E
17. E
18. B
19. D
20. A
21. B
22. E
23. D
24. D
25. A
26. D
27. E
28. C
29. C
30. E
31. A

32. B
33. C
34. C
35. D
36. E
37. A
38. A
39. E
40. A
41. A
42. B
43. D
44. B
45. C
46. E
47. B
48. C
49. B
50. C

DOĞRU	YANLIŞ

Gerçek Sınav Formatında ve Zorluğunda Deneme Kitapçığı

En İyi
Antrenman
Denemesi

A sınıfı - B sınıfı - C sınıfı
DSP - İşyeri Hekimi

SSSSSS




WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

www.isgturkiyesinav.com



**TÜRKİYE'NİN
EN BÜYÜK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİM
KURUMU**



**TÜRKİYE'NİN
EN ÇOK SATAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KİTAP MAĞAZASI**