



İSG TÜRKİYE SINAV

ARALIK 2025

ÖSYM İSG SINAVLARI

HER DÖNEM TÜM TÜRKİYE 1. İERİNİN TEK ADRESİ

İSG TÜRKİYE SINAV KAZANDIRIR !

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A-B-C
SINAVLARINDA Kİ
GELMİŞ-GEÇMİŞ
EN BÜYÜK BAŞARI !

T.C. Kimlik Numarası	
Adı ve Soyadı	CEM ÖZBAY
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	10 Aralık 2023
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2024
TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI	
Doğru	Yanlış
48	2
SINAV PUANI VE BAŞARI SINISI	
Puan	Başarı Sınıfı
96.00000	B Sınıfı

TIKLAYARAK
İZLEYEBİLİRSİNİZ !

50 SORUDA
48 DOĞRU !




TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



DSP TÜRKİYE 1.Sİ



**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**




**İŞYERİ HEKİMİ
TÜRKİYE 2.Sİ**



www.isgturkiyesinav.com

2023 MAYIS DÖNEMİ TÜRKİYE 1. Sİ KURSIYERLERİMİZ



C SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



B SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



A SINIFI TÜRKİYE 1.Sİ



www.isgturkiyesinav.com

A sınıfı İGU - MUHAMMED NURULLAH ACAR

ÖSYM İSG SINAVLARI

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	OMER SOLAK
Sertifika Alanı	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	3.020

A sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=m6eiF54Djpo&t=1261s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	RECEP GUÇLU
Sertifika Alanı	B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
45		5

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
90,00000	1	6.785

B sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
<https://www.youtube.com/watch?v=fq-4Qu2Sbx&t=6s>

ÖSYM

2024/2 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) Sonuçları



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç



T.C. Kimlik Numarası	[REDACTED]
Adı ve Soyadı	NİMET KÖSE
Sertifika Alanı	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınav Tarihi	8 Aralık 2024
Sonuç Açıklama Tarihi	3 Ocak 2025



DERECE KAMPI
Başarıya Tappan Güç

TESTTEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI		
Doğru		Yanlış
44		6

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRASI		
Puan	Başarı Sırası	Aday Sayısı
88,00000	1	13.673

C sınıfı Türkiye 1.'si Olan Kursiyerimizin Tavsiyeleri=
https://www.youtube.com/watch?v=85qyps6cw_o



5-

İŞYERİ HEKİMİ VE DSP SINAVLARINDA EN ÇOK SORULAR

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi benzen maruziyeti ile ilişkili bir etki değildir?

- A) Aplastik anemi
- B) Lösemi
- C) Kemik iliği baskılanması
- D) Hemolitik anemi
- E) Kronik genişlemiş kemikiliği

Cevap: D) Hemolitik anemi

Açıklama:

Benzen genellikle kemik iliğini baskılar, aplastik anemiye ve lösemiye neden olabilir. Hemolitik anemi (eritrositlerin parçalanması) tipik etkilerinden biri olarak görülmez.



Soru 2

Karbon monoksit (CO) ile kronik maruziyet sonucunda en olası etki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karaciğer sirozu
- B) Asfiksi / dokulara oksijen ulaşamaması
- C) Böbrek yetmezliği
- D) Sinir hücre proliferasyonu
- E) Deri pigmentasyonu

Cevap: B) Asfiksi / dokulara oksijen ulaşamaması

Açıklama:

CO hemoglobine bağlanarak karboksihemoglobin oluşturur, bu da dokulara oksijen taşınmasını engeller — yani asfiksi benzeri etkiler ortaya çıkar.

Soru 3

Toluene maruziyetiyle ilişkili olarak sıkça bildirilen mesleki etki nedir?

- A) Aplastik anemi
- B) Karaciğer kanseri
- C) İşitme kaybı / işitme toksisitesi
- D) Böbrek taşları
- E) Cilt ülseri

Cevap: C) İşitme kaybı / işitme toksisitesi

Açıklama:

Toluene gibi bazı çözücüler sinir sistemi üzerindeki toksik etkileriyle işitme kaybına neden olabilir, özellikle yüksek konsantrasyonlara uzun süre maruz kalındığında bu risk artar.

Soru 4

Asbest maruziyeti genellikle aşağıdaki etkilere yol açar; hangisi doğrudan bir etki değildir?

- A) Mezotelyoma
- B) Akciğer kanseri
- C) Plevral kalınlaşma
- D) Plevral efüzyon
- E) Karaciğer fibrozisi

Cevap: E) Karaciğer fibrozisi

Açıklama:

Asbest etkileri genellikle akciğer ve plevra ile ilgilidir: mezotelyoma, akciğer kanseri, plevral kalınlaşma, efüzyon gibi. Karaciğer fibrozisi tipik bir etki değildir.

Soru 5

Kadmiyum maruziyeti ile sıkça ilişkilendirilen meslek hastalığı hangisidir?

- A) Silikoz
- B) Kobaltiz
- C) Böbrek tübüler bozukluk + osteomalazi (kemik hastalığı)
- D) Karaciğer sirozu
- E) Aplastik anemi

Cevap: C) Böbrek tübüler bozukluk + osteomalazi (kemik hastalığı)

Açıklama:

Kadmiyum, böbrek proksimal tübüllerine zarar vererek proteinüri, fosfat kaybı ve kemiklerde yumuşama (osteomalazi) gibi sorunlara neden olabilir (örneğin "Itai-Itai hastalığı").

Soru 6

- I. Hepatit A
- II. Hepatit B
- III. Hepatit C

Yukarıda verilen viral hepatit türlerinden hangilerinin aşısı mevcuttur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I, II
- E) I, II ve III

Cevap: D) I ve II

Açıklama:

Hepatit A ve B için etkili aşılar mevcuttur. Hepatit C için ise henüz bir aşı geliştirilememiştir. Bu nedenle özellikle sağlık çalışanları Hepatit B aşısı ile bağışıklanmalıdır.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hepatit B virüsü (HBV) için bulaş yolu değildir?

- A) Kan yoluyla
- B) Cinsel temas
- C) Doğum sırasında anneden bebeğe
- D) Solunum yolu (damlacık yoluyla)
- E) Kesici-delici alet yaralanması

Cevap: D) Solunum yolu (damlacık yoluyla)

Açıklama:

HBV kan ve vücut sıvıları ile bulaşır; solunum yolu bulaşı söz konusu değildir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında iğne batmaları, cerrahi işlemler, cinsel temasta bulaş riski önemlidir.

Soru 8

Aşağıdaki viral hepatit türlerinden hangisi genellikle salgınlar ile ilişkilidir ve ağız-dışkı (fokal-oral) yolla bulaşır?

- A) Hepatit B
- B) Hepatit C
- C) Hepatit A
- D) Hepatit D
- E) Hepatit E

Cevap: C) Hepatit A

Açıklama:

Hepatit A virüsü (HAV), kontamine su ve gıda yoluyla bulaşır. Gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağında sık görülür. Enfeksiyon genellikle kendi kendini sınırlayıcıdır ve aşısı mevcuttur.

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Hepatit C virüsü (HCV) için en sık bulaşma yoludur?

- A) Havadan
- B) Su ile
- C) Kan ve kan ürünleri (enjektör paylaşımı, kan transfüzyonu)
- D) Cinsel temas
- E) Solunum sekresyonları

Cevap: C) Kan ve kan ürünleri

Açıklama:

HCV genellikle ortak enjektör kullanımı, kan transfüzyonu gibi yollarla bulaşır. Cinsel yolla bulaşma HBV'ye göre daha nadirdir. HCV'nin aşısı yoktur ancak tedavisi mümkündür.



Soru 10

Aşağıdaki gruplardan hangisine Hepatit B aşısı mutlaka önerilmelidir?

- A) Öğrenciler
- B) İleri yaşlılar
- C) Sporcular
- D) Sağlık çalışanları
- E) Emekliler

Cevap: D) Sağlık çalışanları

Açıklama:

Sağlık çalışanları, kesici-delici alet yaralanmaları ve vücut sıvılarına maruziyet nedeniyle yüksek risk altındadır. Bu nedenle Hepatit B aşısı işe girişte yapılmalı ve anti-HBs düzeyi izlenmelidir.

Soru 11

Orf hastalığı aşağıdaki meslek gruplarından hangisinde daha sık görülür?

- A) Metal işçileri
- B) Kurbanlık hayvanlarla çalışan kasaplar ve çobanlar
- C) İnşaat işçileri
- D) Veterinerlik öğrencileri
- E) Laboratuvar teknisyenleri

Cevap: B) Kurbanlık hayvanlarla çalışan kasaplar ve çobanlar

Açıklama:

Orf, koyun ve keçilerden insanlara bulaşabilen zoonotik bir viral cilt enfeksiyonudur. Enfekte hayvanların derisiyle temasta bulaşır. Etken, parapoxvirus'tur. Meslek hastalığı olarak değerlendirilebilir.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fotosensitivite reaksiyonu oluşturabilecek bir maruziyetin sonucu olabilir?

- A) Gürültü
- B) Vibrasyon
- C) Bazı ilaçlar ve kimyasal maddelerle temas sonrası güneşe çıkmak
- D) Düşük sıcaklık
- E) Yetersiz sıvı alımı

Cevap: C)

Açıklama:

Bazı ilaçlar (tetrasiklinler, sülfonamidler) ve kimyasallar (katran türevleri, bazı pestisitler) cildi ışığa karşı daha hassas hale getirir. Güneş ışığına maruz kalma sonrası yanık benzeri reaksiyonlar görülebilir. Bu tabloya fotosensitivite denir.

Soru 13


Mesleki nedenlerle tekrarlayıcı kimyasal iritanlara maruz kalan kişilerde sık görülen cilt bulgusu hangisidir?

- A) Likenleşme
- B) Vitiligo
- C) Eritem ve ödem (tahriş dermatiti)
- D) Kurdeşen
- E) Keratoz

Cevap: C)

Açıklama:

İrritan kontakt dermatit, deterjanlar, asitler, çözücüler gibi maddelerle temas sonrası gelişebilir. En sık bulgular kızarıklık (eritem), ödem, kuruluk ve çatlamadır. Eldiven, bariyer krem gibi koruyucular önerilir.



Soru 14

Aşağıdaki mesleklerden hangisi pigmentasyon artışı (hiperpigmentasyon) açısından daha fazla risk taşır?

- A) Ofis çalışanı
- B) Tarla işçiliği ve açık alanda uzun süre çalışanlar
- C) Banka görevlisi
- D) Öğretmen
- E) Teknik ressam

Cevap: B)


Açıklama:

Güneş ışığına uzun süre maruz kalan bireylerde UV ışınlarına bağlı olarak melanin üretimi artar. Bu durum güneş lekeleri, ciltte renk koyulaşması gibi pigmentasyon artışı tablolarına yol açabilir.

Soru 15

Aşağıdaki cilt sorunlarından hangisi kronik UV maruziyeti ile ilişkili olarak cilt kanseri riski oluşturabilir?

- A) Sedef hastalığı
- B) Atopik dermatit
- C) Aktinik keratoz (güneş keratozu)
- D) Egzama
- E) Akne



Cevap: C) Aktinik keratoz

Açıklama:

Aktinik keratoz, güneşe bağlı oluşan premalign (kansere öncüsü) lezyonlardır. Özellikle açık tenli, dış ortamda çalışanlarda sık görülür. Tedavi edilmediğinde skuamöz hücreli karsinom gelişebilir.